Het plaatsen van stokken met plasticzakken om jongen te verjagen voordat er gemaaid wordt.

WEIDEVOGELRESULTATEN PER AFDELING 2015 NATUUR-EN VOGELWERKGROEP DE GRUTTO

Afdeling: Fleringen

Vergelijking resultaten 2015 en 2014:

	BROEDPAREN		GEVONDEN LEGSELS		UITGEKOMEN LEGSELS		VERSTORINGEN		VLIEGVLUG	
	2015	2014	2015	2014	2015	2014	2015	2014	2015	2014
Kievit	47	43	46	34	37	26	9	5	39	28
Grutto	5	4	1	2	0	onbekend	1	2	0	0
Scholekster	5	6	6	4	2	3	2	0	onbekend	onbekend
Wulp	4	2	5	2	3	2	3	1	6	3
Tureluur	5	4	1	-	3	4	1	-	>1	onbekend

De kievit

Net als in 2014 waren er door de zachte winter in de hele winterperiode wel ergens kieviten te zien in onze omgeving. Zo werden de eerste kieviten in 2015 al op 2 januari gemeld door B. Kemerink. Gelukkig heeft zich de jarenlange daling van het aantal broedparen niet doorgezet en werden er voor het tweede jaar op rij weer een paar broedparen meer geteld in Fleringen. Het aantal steeg van 43 naar 47 broedparen waarbij ook het aantal gevonden legsels steeg van 34 naar 46. Verschillende van deze legsels werden niet daadwerkelijk opgezocht maar door observatie op afstand vastgesteld.

Het eerste legsel werd ook al vroeg gevonden door J. Ophof op 24 maart. Van de gevonden legsels werden er 9 verstoord waarvan 5 door predatie. Steeds vaker worden de afgelopen jaren tijdens het broedseizoen rondstruinende ooievaars gemeld vanuit verschillende gebieden rondom Fleringen. Zo zag Jan Ophof in zijn deelgebied hoe een ooievaar fanatiek werd aangevallen door vier kieviten op het moment dat er jongen liepen. Door de vrijwilligers werden 39 bijna vliegvlugge jonge kieviten geteld. Of die uiteindelijk ook allemaal op de wieken zijn gegaan valt moeilijk te zeggen.

De grutto

De eerste grutto's werden in Fleringen op 22 maart gespot door B. Kemerink. Uiteindelijk werden vijf broedparen geteld, wat weer één meer was als in 2014. Het werd een vreemd en teleurstellend seizoen voor de grutto. Drie broedparen uit een deelgebied verlieten om onduidelijke oorzaak in de loop van april het gebied, zonder indicatie dat er was begonnen aan een legsel.
In een volgend deelgebied met één broedpaar werd wel een legsel gevonden. Door mee te rijden op de tractor tijdens het maaien kon dit legsel worden gespaard. Helaas werd het legsel later gepredeerd waardoor de eindbalans voor de grutto op nul uitkwam het afgelopen jaar.

De scholekster

Het aantal scholeksters daalde het afgelopen jaar van zes naar vijf broedparen. De scholekster werd in slechts drie deelgebieden aangetroffen waarbij de eerste melding van scholeksters kwam op 15 maart van B. Kemerink. Van alle vijf broedparen werd het legsel gevonden waarin gezamenlijk vijftien eieren werden geteld. Scholeksters broedden normaal gesproken op het maisland.

Zelfs in Fleringen kunnen de scholeksters het dak op.

Voor het tweede jaar op rij echter begon een broedpaar een legsel op een maishoop pal naast de boerderij. Helaas werd dit legsel later gepredeerd.
Het broedpaar van het tweede verstoorde legsel had er kennelijk genoeg van en zocht het voor een vervolglegsel hoger op. Tijdens de controleronde van de steenuilkasten werd namelijk een broedende scholekster ontdekt op het platte dak van het KI Station Twente. Helaas is onbekend gebleven hoe de afloop is geweest van dit legsel. Ook in de overige gebieden werden er het afgelopen jaar geen jongen gezien waardoor het onduidelijk is gebleven of en hoeveel jongen er uiteindelijk groot zijn geworden.

Jonge boer met de net uitgekomen jonge wulpen.

De wulp

De wulp komt gebruikelijk al vroeg in het seizoen terug op de broedplek waarbij het afgelopen jaar F. Booijink de eerste wulpen noteerde op 4 maart. Het werd een succesvol broedseizoen voor de wulp waarbij om te beginnen het aantal broedparen verdubbelde ten opzichte van 2014. Nog niet eerder werden er 4 broedparen gemeld vanuit het werkgebied van Fleringen. Van de vier broedparen was één paar niet succesvol ondanks twee broedpogingen. Om beide legsels werd ruim heen gemaaid door de betrokken landbouwer, die tevens de legsels wist te vinden. In beide gevallen werd het legsel echter gepredeerd. Van het tweede broedpaar werd niet naar het legsel gezocht, maar kwamen de jongen al uit voor de maaidatum. Het paar werd later met één vliegvlug jong waargenomen. De timing van het derde broedpaar kon niet beter. Tijdens het grasmaaien ontdekten Koen Lentferink en Johan Drop het nest met daarin drie net uitgekomen jongen. Door gelijk de jongen over te zetten in een perceel met nog niet gemaaid gras werden de jongen veilig gesteld. De aanvankelijke paniek bij de ouders was hiermee snel verdwenen. Twee jongen hiervan werden tot laat in het seizoen nog regelmatig in de omgeving gezien. Het nest van het vierde broedpaar werd tijdens het maaien gevonden door Richard Hesselink van Loonwerkersbedrijf Tijhuis, die een ruim stuk gras om het nest liet staan. Van dit legsel kwamen uiteindelijk drie jongen uit.

Door stokken met plasticzaken te plaatsen in percelen die gemaaid moesten worden, wisten de veldwerkers de jongen in gemaaide percelen te houden. Ook deze drie jongen werden, inmiddels vliegvlug, nog lang in de omliggende percelen waargenomen. Uiteindelijk dus zes jongen vliegvlug; een prima broedresultaat waar meerdere partijen met voldoening op terug kunnen kijken, boeren, loonwerker en vrijwilligers.

De tureluur

Totaal werden vijf broedparen tureluur geteld in 2014; één meer dan het voorafgaande jaar. Ook in dit jaar werden geen legsels gezocht maar werd er wel goed uitgekeken tijdens het grasmaaien. Hierbij werd een broedende tureluur aangetroffen en vervolgens ruim om het nest heen gemaaid. Ook dit liep wonderwel goed af en van dit legsel zijn vier jongen uitgekomen. Of deze jongen vliegvlug zijn geworden is niet duidelijk geworden. In een tweede deelgebied met twee broedparen wist Gerard Timmers één jong over te zetten naar een ander weiland. Dit jong is gelukkig vliegvlug geworden en werd samen met de alarmerende ouders nog lang waargenomen in het gebied.

Drie struinende wulpenjongen op zoek naar voedsel onder een waakzaam oog van de oudervogels.

Afdeling: Weerselo

Vergelijking resultaten 2015 en 2014

	BROEDPAREN		GEVONDEN LEGSELS		UITGEKOMEN LEGSELS		VERSTORINGEN		VLIEGVLUG	
	2015	2014	2015	2014	2015	2014	2015	2014	2015	2014
Kievit	25	31	29	34	17	19	12	15	7	12
Grutto	7	3	7	2	2	2	5	1	4	4
Scholekster	3	5	3	5	2	2	1	3	2	3
Wulp	6	6	6	6	1	0	5	6	0	0
Tureluur										

De kievit

Vergeleken met het broedseizoen van 2014 daalde het aantal broedparen van 31 naar 25 in 2015 en het aantal gevonden nesten van 34 naar 29, een daling van ongeveer 19%. Voor het zoveelste jaar wordt de dalende trend voortgezet. In het jaar 2010 werd het aantal broedparen bijvoorbeeld nog vastgesteld op 66. Dit betekent dat het aantal paartjes in 5 jaar tijd is afgenomen met 44, een afname van 62%.
Een dramatische ontwikkeling. Hopelijk komt er snel een einde aan deze jaarlijkse achteruitgang, want het zou toch bijzonder jammer zijn dat deze prachtige weidevogel volledig uit het Weerselose buitengebied zou verdwijnen. Om de kievit te behouden voor ons nageslacht zullen we nog veel gerichter en specifieker moeten gaan beschermen. Voorbeelden hiervoor zijn: nesten monitoren vanaf afstand en alleen opzoeken/markeren indien strikt noodzakelijk en goed overleg is nodig met de agrariërs over te verrichten werkzaamheden op de akkers en te nemen maatregelen.

De eerste kievitsnesten werden gevonden door Gerrit Vreeswijk en wel op 27 maart in Lemselo. Op een nieuw ingezaaid weiland vond Gerrit 2 nesten met in beide nesten 4 eieren.
Waarschijnlijk zaten deze kieviten op dat moment al enige tijd te broeden, want op 16 april werden de eerste kuikens op het weiland waargenomen. In totaal zijn op dit weiland 7 nesten gevonden en die zijn allemaal uitgekomen.

Vijf broedparen nestelden op het industrieterrein

Het laatste legsel werd gevonden door Henk Schepers. Dit legsel met 4 eieren werd helaas voortijdig gepredeerd.
Opvallend was dit jaar de aanwezigheid van 5 broedparen kieviten op het vergrote industrieterrein De Echelpoel in Weerselo. De afgelopen jaren hadden hier nooit kieviten gebroed, maar de omstandigheden waren dit jaar kennelijk ideaal. Het terrein was nat, open en met kruidige vegetatie. De 5 broedparen hebben er met succes gebroed en ook zijn er een aantal jongen vliegvlug geworden.

Van de 29 gevonden legsels werden er 13 gevonden op maïsland, 11 op grasland en, zoals al aangegeven, 5 op het industrieterrein. Eerste legsels worden nog wel eens gevonden op grasland, maar latere legsels zijn bijna altijd te vinden op bouwland. Het verstoringspercentage was in 2015 ook weer relatief hoog. In 2014 ging 44% van de nesten verloren, in 2015 was dit 41%. Er gingen in totaal 12 nesten verloren, waarvan 11 door predatie. Een nest ging verloren door landbouwwerkzaamheden. De overige 17 gevonden en gespaarde nesten, met in totaal 54 eieren, kwamen wel uit. Ook dit jaar was het weer moeilijk in te schatten hoeveel kuikens uiteindelijk vliegvlug zijn worden.
De broedparen verplaatsten zich steeds met hun jongen en hielden zich ook vaak op tussen de snelgroeiende mais op de akkers. Het aantal vliegvlugge jonge kieviten in 2015 wordt geschat op zeven.

De grutto

Het aantal broedparen van de grutto kwam dit jaar uit op zeven paartjes (in 2014 was dit nog 3). Zes broedparen bevonden zich in de omgeving van de Wolfsbergweg en een paartje aan de Zomerdijk.

In het terrein rond de Wolfsbergweg vond Harrie Weiden op 9 april het eerste legsel met 2 eieren. In totaal zijn hier 6 nesten gevonden met daarin 22 eieren. Na verloop van tijd bleken 3 nesten te zijn gepredeerd, maar zijn ook een aantal nesten met succes uitgebroed. Op 15 mei werden de eerste kuikens waargenomen. Gelukkig zijn er van de legsels minimaal 4 jongen vliegvlug geworden. Op 10 juni vond Henk Schepers aan de Zomerdijk nog een laat legsel met 4 eieren. Omdat de boer het perceel voor de 2e keer wilde maaien, is in goed overleg besloten een stuk gras te laten staan. Het legsel is met succes uitgebroed, maar helaas waren daarna spoedig de grutto's met hun jongen niet meer te traceren.

De scholekster

Van de scholekster werden er 3 broedparen geteld in 2015; in 2014 waren dit er nog 5. Ook werd er geregeld een paartje scholeksters foeragerend waargenomen op het industrieterrein De Echelpoel. Tot een broedpoging heeft dat echter niet geleid. Net als met de kievit gaat het ook met de scholekster niet goed. Vijf jaar geleden konden we nog 9 broedparen noteren in Weerselo, in 2015 bleek daar nog maar 1/3 van over. Op 7 mei vond Gerrit Vreeswijk het eerste legsel met drie eieren. Het laatste legsel met 4 eieren werd gevonden door Henk Schepers op 10 mei. In totaal werden drie legsels gevonden en in deze legsels werden 10 eieren geteld.

Scholekster foeragerend op het industrieterrein

Terwijl 2 legsels verloren gingen door predatie, werd een legsel met 3 eieren met succes uitgebroed. Twee kuikens haalden de eindstreep d.w.z. dat ze vliegvlug werden.

De wulp

De wulp lijkt de enige weidevogel, waarvan de aantallen redelijk stabiel blijven. Net als in 2014 telden we ook in 2015 weer 6 broedparen. Ook dit jaar weer de meeste paartjes (4) in de omgeving van het Zoekerveld. Het eerste legsel met 4 eieren werd op 10 mei gevonden in een weiland aan de Weerselerveldweg door Annemarie Lutke Veldhuis en het laatste legsel op 20 mei door Gerard Oosterik, ook met 4 eieren. Van de zes gevonden nesten, met in totaal 24 eieren, zijn er 5 verloren gegaan door predatie. Aan een nest werd dit jaar bijzondere aandacht besteed en zijn verschillende maatregelen getroffen om predatie te voorkomen. Zo is o.a. een zgn. foxlight geplaatst om de vos op afstand te houden. Dit had succes, want na ongeveer een maand zagen 4 kuikens het levenslicht. Ondanks alle moeite werd toch niet een van deze kuikens vliegvlug. Een paar weken waren de jongen goed te volgen, maar steeds was er weer een minder. Het laatste kuiken werd helaas overreden door een auto.

De tureluur

De tureluur lijkt voorgoed uit het Weerselose te zijn verdwenen. Een tijdlang heeft zich een paartje opgehouden op industrieterrein De Echelpoel, maar uiteindelijk zijn ze hier toch niet gaan broeden en zijn ze naar elders vertrokken.

Afdeling: Agelo

Vergelijking resultaten 2015 en 2014

	BROEDPAREN		GEVONDEN LEGSELS		UITGEKOMEN LEGSELS		VERSTORINGEN		VLIEGVLUG	
	2015	2014	2015	2014	2015	2014	2015	2014	2015	2014
Kievit	32	29	31	49	25	35	6	12	10	12
Grutto	4	5	3	3	2	3	2	3	4	3
Scholekster	3	3	1	1	0	1	1	?	3	?
Wulp	5	4	2	2	2	2	3	2	3	2
Tureluur	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

De kievit

Het voor Agelose begrippen lage aantal 'kievitbroedparen' van 29 in 2014 is gelukkig niet verder gedaald in 2015, al is de lichte stijging naar 32 geen reden om uit te gaan van een verdere stijging in de toekomst. Het aanzien van de Ageler Es en de weilanden 'achter het kanaal' wordt hoofdzakelijk bepaald door monotone grasgroei en dat levert niet het voedselaanbod van een weiland uit een grijs verleden.

Bovendien “rijden de broedtijd van de weidevogel en de groeisnelheid van het gras elkaar in de wielen”. Gelukkig liggen er nog stukken maisland en enkele akkers met wintergraan. Aan het aantal nesten aldaar is duidelijk de voorkeur van de kievit te zien.
Het aantal gevonden legsels is duidelijk lager dan in 2014. Het monitoren op afstand zal hierbij zeker een rol spelen, terwijl ook het wegvallen van enkele geroutineerde veldwerkers duidelijk voelbaar is. De regelmatige hulp van mede-verenigingslid B. Kemerink is dan ook zeer welkom. Het aantal verstoringen is duidelijk minder dan in voorgaande jaren. Er zijn door de veldwerkers nauwelijks jonge kieviten waargenomen, maar uit waarnemingen van attente agrariërs blijkt dat er zeker een tiental jongen vliegvlug zijn geworden.

De grutto is verkozen als Nationale Vogel.

De grutto

Van de grutto, door de Nederlandse natuurliefhebbers gekozen tot onze Nationale Vogel, zijn in het Agelose een viertal broedparen waargenomen.
Eén legsel was juist voor de maaiwerkzaamheden uitgekomen. Het is gelukt om de jonge vogels tijdig d.m.v. plastic vlaggen uit het lange gras te verjagen naar een aangrenzend perceel, waarin enkele koeien graasden. De hulp van Leonard Rouhof en Bennie Veldhuis was erg welkom.
Bij een ander legsel, in de Ageler Es, is na overleg tussen agrariër, loonwerker en veldwerkers bij de maaiwerkzaamheden een nest met 4 eieren gespaard, maar de volgende ochtend waren de 4 eieren verdwenen. Van een predator geen spoor. In de omgeving van het gepredeerde nest bleek nóg een grutto te broeden waarvan later 2 jongen zijn gezien.
Van het vierde broedsel is niet duidelijk wat er van geworden is.

De wulp

Van de wulp was dit jaar zelfs één broedsel meer aanwezig dan in 2014. Twee broedsels zijn in elk geval succesvol geweest. De twee stelletjes zijn later gezien met elk twee jongen, die al bijna vliegvlug waren. Van het andere aanwezige paar in het gebied is in de loop van het broedseizoen niets meer waargenomen.

Enkele wulpenpaartjes lijken elk jaar trouw naar hetzelfde deel van het gebied te komen. Zo kiest al verschillende jaren een wulpenpaar voor een broedplek in een groot perceel wintergraan aan de Wolfsbergweg.

De scholekster

Het aantal scholeksters bleef gelijk met 3 paartjes. Hiervan is één legsel gevonden, maar helaas is dit waarschijnlijk gepredeerd door een vos. Op 22 juni werd nog één ei aangetroffen in een duidelijk verlaten nest.

De tureluur

Deze kritische soort is al jaren niet meer als broedvogel gesignaleerd in Agelo

Opgemerkt

“Veel kraaien, reigers, hazen en buizerds, maar weinig vliegvlugge weidevogels”, schreef een van de veldwerkers op zijn telformulier om zijn frustratie kwijt te raken.
Om aan te geven dat de Ageler Es bij maaiwerkzaamheden in het vroege voorjaar levensgevaarlijk is voor weidevogels, heeft een andere veldwerker het aantal predatoren geteld toen hij in de es over de Smitsweg fietste. Hij kwam tot 9 reigers en tot een totaal van 23 buizerds cirkelend boven het glooiende landschap.

Afdeling Rossum

Vergelijking resultaten 2015 en 2014

	BROEDPAREN		GEVONDEN LEGSELS		UITGEKOMEN LEGSELS		VERSTORINGEN		VLIEGVLUG	
	2015	2014	2015	2014	2015	2014	2015	2014	2015	2014
Kievit	89	98	93	72	Ca 40	49	42	23	Ca 35	Ca 40
Grutto	7	10	6	6	Ca 3	3	Ca 3	3	0	4
Scholekster	8	6	6	3	3	1	2	2	3	5
Wulp	6	6	4	1	2	1	2	?	1 a 2	?
Tureluur	6	7	4	2	3	2	?	?	6	3

De kievit

De stijging van het aantal broedparen van de kievit in 2014 heeft zich in 2015 helaas niet doorgezet. Het aantal paren daalde van 98 in 2014 naar 89 broedparen in 2015, een daling van 9 paren oftewel ongeveer 10%.
Echter, een vergelijking met het jaar 2013 laat nog altijd een stijging zien van 12 broedparen. Hopelijk weet de kievit zich op het niveau van 2015 te handhaven, zodat een verdere daling achterwege blijft.
Er werden 93 legsels gelokaliseerd met in totaal naar schatting 290 eieren, dit is echter inclusief een aantal legsels van op afstand waargenomen broedende kieviten.
Verreweg de meeste legsels (85) bevonden zich op maisvelden, slechts 8 legsels werden op grasland gevonden. Bekend is dat de kievit in de loop der jaren omgevormd is van “weilandvogel” naar “maislandvogel”. Dit zal voor een heel groot deel te maken hebben met verschil in voedselaanbod en dekkings-mogelijkheden. Er vonden ongeveer 40 nestverstoringen plaats waarvan naar schatting ongeveer 30 ten gevolge van predatie, wat neerkomt op 75% van de totale verstoringen. In totaal zijn 30 à 35 jonge kieviten vliegvlug geworden. In 2015 werd ook de actie “kievit in de herkansing” gehouden.

Dit voor het vijfde achtereenvolgende jaar, echter dit jaar in een minder omvangrijk gebied. Dit jaar is het gebied beperkt tot min of meer de eigen “deelgebieden”.
De actie houdt kortgezegd in dat de kievitlegsels opgespoord, beschermd en op uitkomsten gecontroleerd worden NA het poten van de mais, dus nadat verreweg de meeste grondbewerkingen gedaan zijn. De opgeleverde gegevens zijn verwerkt in het jaarresultatenoverzicht.

Net uitgekomen jonge kievit op het maisland.

De grutto

Het aantal broedparen van de grutto verminderde met 3 paren nl. van 10 paren in 2014 naar 7 in 2015.
De verdeling was 5 paren in het kerngebied “de Benneker”, 1 paar in het uitgebreide deel van dit gebied en 1 paar in het Roderveld. In totaal werden 6 legsels geteld. Dit is inclusief op afstand waargenomen broedende grutto's. Door een snelle en doeltreffende actie van Benny Veldhuis werden tijdens landbouwwerkzaamheden 4 jongen van een gruttopaar door hem opgespoord en in veiligheid gebracht. Hij gebruikte hiervoor een speciaal kistje waarin hij de kuikens opborg. De oudervogels bewaakten de jongen in het kistje met luid geroep en geschetter. Nadat de landbouwwerkzaamheden in de nabije omgeving gedaan waren en de jongen door Harrie Linckens van een ring waren voorzien, werden ze weer in vrijheid gesteld. Een en ander gebeurde in nauwe samenwerking met landbouwer en loonbedrijf. In zijn totaliteit een prachtige actie, welke plaatsvond aan de Boschweg in Rossum.
Voor zover na te gaan, zijn er dit jaar zeer waarschijnlijk en helaas geen jonge grutto's vliegvlug geworden.

De scholekster

Het aantal broedparen van de scholekster herstelde zich enigszins. In 2014 werd een teruggang gemeld van 13 naar 6 broedparen. In 2015 steeg dit aantal weer naar 8 broedparen. Hopelijk zet deze stijging zich de komende jaren door. E r werden 6 legsels waargenomen, in 4 daarvan lagen in totaal 12 eieren waarvan er 7 uitgekomen zijn.
Naar alle waarschijnlijkheid werden 3 jonge scholeksters vliegvlug.

De wulp

Evenals voorgaande jaren waren er ook dit jaar in het Rossumse gebied 6 broedparen wulpen aanwezig. Er werden 4 legsels gevonden met in totaal 14 eieren waarvan er 5 uitgekomen zijn.
Het eerste wulpenlegsel werd op 20 april gevonden door Frans Weusthof. In het nest lagen 2 eieren.

Uitgekomen vervolglegsel van de wulp.

Hij deed erg zijn best om dit legsel te sparen maar, ondanks dat, lukte dit door ongelukkige omstandigheden, helaas niet. Echter, het wulpenpaar probeerde het in de onmiddellijke nabijheid opnieuw, met een vol nest van 4 eieren welke alle 4 uitgekomen zijn. Van dit laatste legsel is zeker 1, maar zijn waarschijnlijk 2 jongen vliegvlug geworden, dit ook mede door medewerking van de landbouwer. Tot ver in de maand juli alarmeerden de oudervogels nog heftig om hun bijna volwassen kroost te beschermen. Frans Weusthof verdient een dikke pluim voor zijn inspanningen.

De tureluur

Het aantal broedparen van de tureluur liep met 1 terug nl. van 7 in 2014 naar 6 paartjes in 2015. Er zijn 4 broedende paartjes waargenomen. Aan de hand van alarmeringen kon men vaststellen dat ongeveer 3 legsels zijn uitgekomen. Het aantal vliegvlugge jongen lag vrij hoog, volgens waarnemingen naar alle waarschijnlijkheid 6 pullen. Hopelijk zal dit de stand in de komende jaren ten goede komen.

Afdeling Deurningen/Hengelo

	BROEDPAREN		GEVONDEN LEGSELS		UITGEKOMEN LEGSELS		VERSTORINGEN		VLIEGVLUG	
	2015	2014	2015	2014	2015	2014	2015	2014	2015	2014
Kievit	11	34	-	38		29	-	8	-	+/- 8
Grutto	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Scholekster	3	2	2	2	-	1	-	1	-	0
Wulp	1	0	0	-	-	-	-	-	-	-
Tureluur	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-

De kievit

Het afgelopen jaar is het aantal broedparen van de kievit hard achteruit gegaan. In 2014 waren het er nog 34 maar het afgelopen jaar daalde het aantal broedparen naar slechts 11. Zoals wel vaker vermeld, vormt de oprukkende bebouwing en daarmee het verloren gaan van goede weidevogelgebieden het grootste probleem voor Deurningen. Tel daarbij overige oorzaken als herverkaveling, predatie door vossen en loslopende honden dan heb je alle ingrediënten waardoor een ooit zo rijk en gevarieerd weidevogelgebied zelfs voor de kievit geen perspectief meer bied. In alle deelgebieden kelderde het aantal broedparen en in één gebied zijn zelfs geen kieviten meer waargenomen.

De grutto / tureluur

Net als vorig jaar zijn er in Hengelo/Deurningen geen broedparen van de grutto en tureluur waargenomen.

De scholekster

Het aantal broedparen steeg met één naar drie broedparen. Hieronder weer een scholekster op het platte dak van een gebouw in Deurningen. Van de twee maislandbroeders werd het legsel gevonden.

De wulp

Dit jaar was er weer 1 broedpaar wulpen in Deurningen. Er is evenwel geen legsel gevonden. Of dit paar jongen heeft gehad is niet bekend.

Afdeling Saasveld

Vergelijking resultaten 2015 en 2014

	BROEDPAREN		GEVONDEN LEGSELS		UITGEKOMEN LEGSELS		VERSTORINGEN		VLIEGVLUG	
	2015	2014	2015	2014	2015	2014	2015	2014	2015	2014
Kievit	39	41	30	34	18	16	23	21	15	18
Grutto	3	9	3	2	0	0	3	9	0	0
Scholekster	3	4	3	2	1	1	2	3	2	0
Wulp	3	4	2	2	0	0	3	4	0	0
Tureluur	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

De kievit

De stand van het aantal broedparen kieviten in Saasveld is licht teruggelopen. Met 2 broedparen minder dan vorig jaar kwamen we dit jaar uit op 39 broedparen. De meeste kieviten in Saasveld komen voornamelijk nog voor in het Westrikkerbroek en in het Boerenbroek. Deze van oudsher goede en open gebieden blijven een grote aantrekkingskracht uitoefenen op de weidevogels.
Dit jaar hadden we te maken met twee vormen van verstoringen, namelijk predatie (vos, kraai) en een recreatieve vorm van verstoring namelijk deltavliegers. Deze deltavliegers hebben tot twee keer toe de broedende weidevogels in het Westrikkerbroek flink verstoord. Meerdere deltavliegers hebben op twee verschillende zondagen ervoor gezorgd dat nesten van kieviten, grutto's en wulpen werden verlaten. Daarnaast hadden de weidevogels de pech dat midden in het terrein een vos zat met een groot aantal jongen. Na de benodigde maatregelen kon er twee maanden later toch nog melding gemaakt worden van zeker 12 vliegvlugge jonge kieviten. Vele jonge kieviten konden nog worden geringd. Ook werden er nog 2 scholeksters vliegvlug in het Westrikkerbroek. In het Boerenbroek werden alleen kieviten vliegvlug. Vrijwel zeker 10 stuks.

De grutto

De snelle achteruitgang van het aantal broedparen grutto's, waarvoor gevreesd werd vanwege het uitblijven van goede broedresultaten, is bewaarheid. Ten opzichte van het jaar 2014 ging het aantal broedparen grutto's in 2015 van 9 naar 3 broedparen. Dit is ontzettend veel. Procentueel gezien een achteruitgang van meer dan 65 %. En ook dit jaar waren er weer geen succesvolle broedresultaten van deze prachtige vogel te melden. Geen enkel gruttokuiken werd vliegvlug. In 2015 waren alleen in het Westrikkerbroek nog maar 3 broedparen grutto's aanwezig. Vrijwel zeker zijn al deze legsels verstoord als gevolg van recreatie. Betwijfeld moet worden of de grutto ook in 2016 nog als broedpaar aanwezig zal zijn in dit voor Twentse begrippen grote open gebied.

De scholekster

Het zal u niet verbazen dat ook bij de scholekster een achteruitgang van het aantal broedparen t.o.v. 2014 te melden valt. De teller stond dit jaar op 3 broedparen. Eén broedpaar minder. In tegenstelling tot vorig jaar konden we eindelijk eens melding maken van 2 vliegvlugge scholeksters. Dit broedpaar scholeksters had bij zijn tweede broedpoging in het Westrikkerbroek eindelijk succes.

De wulp

Evenals de grutto en scholekster zijn er bij de wulp dit jaar geen kuikens vliegvlug geworden. De twee gevonden legsels werden verlaten als gevolg van een recreatieve verstoring. Het andere legsel werd als gevolg van landbouwwerkzaamheden verstoord. De wulp kwam dit jaar alleen in het Westerikkerbroek tot broeden. Het aantal broedparen daalde t.o.v. 2014 met 1 en kwam uit op 3 broedparen wulpen.

De tureluur

Er waren dit jaar in Saasveld helaas geen tureluurs te melden als broedpaar.

Reacties en info:
secretariaat@nvwgdegrutto.nl

Jonge kievitpullen aan de wandel is Saasveld