RINGRESULTATEN 2015 NVWG DE GRUTTO

Voor het eerst sinds vele jaren daalde het aantal geringde vogels beneden de 4000 en ook het aantal geringde soorten was weer minder dan voorgaande jaren. Sommige soorten die prioriteit krijgen bij het ringen, zoals roofvogels, uilen, zwaluwen en spreeuwen werden weer veel geringd. Het vergt ook veel tijd omdat naast het ringen ook de biometrische gegevens van de vogels worden verzameld.

Benodigde atributen en hulpmiddelen voor het ringen en het verzamelen van biometrische gegevens van kerkuilen.

Geringde vogels

SOORT	2014	2015	SOORT	2014	2015
1.Mandarijneend	1	0	24.Gekraagde roodstaart	17	42
2.Ooievaar	7	7	25.Merel	20	26
3.Wespendief	2	2	26.Zanglijster	2	0
4.Sperwer	1	0	27.Kleine karekiet	169	174
5.Torenvalk	124	131	28.Zwartkop	1	0
6.Kievit	xx	24	29.Tjiftjaf	8	4
7.Grutto	0	4	30.Goudhaan	13	15
8.Holenduif	3	6	31.Grauwe vliegenvanger	8	8
9.Houtduif	11	5	32.Bonte vliegenvanger	450	394
10.Turkse tortel	3	6	33.Staartmees	2	2
11.Koekoek	8	6	34.Glanskop	10	3
12.Kerkuil	375	139	35.Zwarte mees	10	0
13.Steenuil	177	154	36.Pimpelmees	192	387
14.Bosuil	54	10	37.Koolmees	230	370
15.Gierzwaluw	6	9	38.Boomklever	134	102
16.Grote bonte specht	4	0	39.Gaai	0	1
17.Boerenzwaluw	594	699	40.Ekster	0	12
18.Huiszwaluw	100	126	41.Spreeuw	1115	864
19.Grote gele kwikstaart	12	15	42.Huismus	65	36
20.Witte kwikstaart	6	3	43.Ringmus	58	2
21.Winterkoning	2	6	44.Vink	29	20
22.Heggenmus	35	14	45.Groenling	38	42
23.Roodborst	18	15	46.Geelgors	20	17
Totaal soorten	42	40	Totaal exemplaren	4377	3902

Evenals vorig jaar werden er in 2015 weer 7 ooievaars geringd en in tegenstelling tot 2014 zijn alle 7 geringde ooievaars met succes groot geworden en veilig uitgevlogen. Bij Broekhuis in Denekamp en Scholten-Linde in Rossum zijn de broedsels helaas mislukt evenals in 2014, waarschijnlijk door het koude weer en onvoldoende voedsel. Bij Welhuis in Rossum is op 27 mei een nest met 3 en een nest met 2 jongen geringd.
De ooievaars op de Havezathe Het Everloo hebben 2 jongen groot gebracht die op 8 juni zijn geringd. Dankzij de gemeente Dinkelland die weer de hoogwerker ter beschikking had gesteld, was het mogelijk veilig bij het nest te komen, hoog op de schoorsteen van dit oude karakteristieke Twentse gebouw.

Voor het ringen van de wespendieven was ook bijstand nodig om het nest te bereiken en die werd ook dit jaar weer vereend door Bart Klaassen die na een flinke klimpartij 2 jonge wespendieven veilig naar beneden loodste en na de ringsessie weer terug plaatste op de horst.

Een recordaantal jonge torenvalken geringd in 2015.

Nog niet eerder werden er in een jaar 131 torenvalken geringd, die hoofdzakelijk in nestkasten in bomen broeden, maar ook enkele in nestkasten in een schuur of huis. De meest bijzondere locatie is boven in de molen van Westerveld aan de Frensdorferweg in Tilligte. De ringer heeft er ieder jaar wel een flinke klauterpartij voor over.
Het ringen van pullen van weidevogels bleef beperkt tot een nest van 4 grutto's en 24 kievitpullen.
Boven in de gevel van een woonhuis in Oldenzaal heeft een vogelliefhebber enkele openingen gemaakt voor gierzwaluwen. Vanop de zolder kan men in de nesten kijken en kunnen de jongen geringd worden. Met een webcam op een nest gericht, kan beneden in de woonkamer de ontwikkeling van het broedproces gevolgd worden. In 2009 werden de eerste jonge gierzwaluwen geringd en in 2015 is de kolonie uitgebreid tot 4 bewoonde nesten. Meestal worden de gierzwaluwen eind juni-begin juli geringd en begin augustus zijn de meeste gierzwaluwen al weer vertrokken. Zelden ziet men na 10 augustus nog gierzwaluwen boven Oldenzaal vliegen. In 2015 waren er echter 2 zeer late broedsels en werden de jongen pas geringd op 4 augustus. Uit een nest vloog meteen een jong uit zonder ring en het tweede exemplaar vloog na te zijn gewogen, gemeten en geringd direct uit. In het laatste nest werden 2 pullen geringd die nog lang niet volgroeid waren, en pas eind augustus uitgevlogen.
Langs het A-N Kanaal werden tussen de Dubbele Sluis bij Reutum en de Putmansbrug bij Fleringen 174 kleine karekieten en 5 koekoeken geringd en dat was een vergelijkbaar aantal als in 2014.
Nog een koekoek werd er geringd in Albergen die in een nestje van een witte kwikstaart werd groot gebracht. De alerte bewoonster Angeniet Oude Geerdink had het nestje ontdekt onder een dakpan op het planttafeltje op het erf. Het hele broedproces werd gevolgd en vastgelegd op foto's met een mooi verslag en is te lezen op onze website.
De spreeuwen hadden weer een succesvol broedseizoen met 864 geringde pullen rond de vaste ringdatum van spreeuwen op 10 mei. Het waren er wel 250 minder dan in 2014, maar in dat zeer uitzonderlijke jaar en ook nog het "Jaar van de Spreeuw" broedden veel spreeuwen voor een tweede maal.
Het aantal geringde pullen van de nestkastbewoners zoals bonte vliegenvanger en boomklever daalde ook dit jaar weer doordat er steeds minder nestkasten worden gecontroleerd. Steeds minder personen hebben interesse of tijd om nestkasten te controleren. Van pimpelmees en koolmees, ook echte liefhebbers van nestkasten, werden weer meer exemplaren geringd, maar dat waren alle volgroeide vogels die werden gevangen in de herfst voor het ring-MUS project. Meestal worden er meer koolmezen geringd dan pimpelmezen, maar dit jaar was de pimpelmees koploper omdat in de herfst een invasie van deze kleine mezen afkomstig uit het NO plaats vond.
In Agelo werden eind februari weer vogels gevangen en geringd op de wintervoederplaats. Het aantal geringde vogels was met 133 exemplaren precies gelijk aan het aantal geringde vogels in 2014. Er werden ook nog 24 reeds eerder in Agelo geringde vogels teruggevangen, behalve een pimpelmees die in Zwolle was geringd.

Een invasie van pimpelmezen zorgde voor veel vangsten in het ring-MUS project, gericht op soorten in het stedelijke milieu.

Roofvogels en uilen

SOORT	2011	2012	2013	2014	2015
Wespendief	0	1	1	2	2
Sperwer	1	0	0	1	0
Torenvalk	88	73	71	124	131
Kerkuil	87	166	104	375	139
Steenuil	107	142	128	177	154
Bosuil	24	53	27	54	10
Totaal	**307**	**433**	**331**	**734**	**436**

Na het zeer succesvolle broedseizoen van roofvogels en uilen in 2014, als gevolg van de enorm hoge muizenpopulatie, daalde het aantal geringde roofvogels en uilen weer naar de gebruikelijke jaarlijkse aantallen met enkele kleinere afwijkingen. De wespendief in Fleringen heeft voor het tweede opeenvolgende jaar met succes twee jongen groot gebracht en is inmiddels een vaste klant geworden in dit overzicht.
De torenvalken hadden een succesvol broedseizoen met 131 geringde pullen, ondanks dat de muizenpopulatie niet hoog was. Het gemiddeld aantal jongen in de kasten was wel lager, maar er waren meer nestkasten met geslaagde broedsels. Door een goed aanbod van nestkasten op geschikte locaties is het aantal broedparen toegenomen. Bij één nestkast waren de jongen al uitgevlogen toen de nestkast werd gecontroleerd. Op een andere locatie was geen geschikte ladder beschikbaar om de jonge torenvalken in de kast te ringen en ook de verenigingsladder bood geen uitkomst want die was spoorloos.
Er waren in 2014 veel jonge kerkuilen uitgevlogen en daarom waren de verwachtingen in 2015 hoog gespannen. Maar omdat de muizenpopulatie in 2015 aanzienlijk was afgenomen, bleef het broedsucces bij de kerkuilen duidelijk achter. Er waren wel veel nestkasten bezet, maar lang niet alle kerkuilen zijn gaan broeden. Ook in de nestkasten waar wel gebroed werd, was het aantal jongen laag. Het aantal geringde exemplaren in 2015 bleef beperkt tot 139. Het is bekend dat het broedsucces van kerkuilen sterk kan variëren in de loop van de jaren. In de meeste kasten werden maar 2 tot 3 kerkuilen groot; er was slechts één kast in Oldenzaal waarin 6 grote kerkuilpullen zaten.
Hoewel het aantal jonge steenuilen per broedsel lager was dan in het topjaar 2014, werden er veel jongen geringd en ook weer enkele oude steenuilen die tijdens de kastcontrole broedend werden aangetroffen.
Evenals de kerkuilen zijn veel bosuilen in 2015 niet gaan broeden en als er al gebroed werd, bleef het aantal jongen laag. Uiteindelijk werden slechts 10 bosuilpullen geringd, het laagste aantal sinds jaren.

Bosuil in een natuurlijke nestholte van een beuk in Hertme.

Boerenzwaluw en huiszwaluw

Soort	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Boerenzwaluw	359	338	493	579	535	613	594	699
Huiszwaluw	27	33	70	79	71	72	100	126

Nieuw in dit overzicht van geringde vogels is de tabel met het **geringde** aantal boerenzwaluwen en huiszwaluwen, die het verloop van de laatste 8 jaar weergeeft. In 2015 werden ruim 100 boerenzwaluwen meer geringd en ook het geringde aantal huiszwaluwen zat in de lift. Enkele kunstnesten voor huiszwaluwen op nieuwe locaties werden meteen bezet.

De tabel vanaf 2008 laat een flinke stijging zien van het aantal geringde zwaluwen. Dit heeft alles te maken met het meer projectmatig ringen en is helaas geen afspiegeling van de aantalsontwikkeling van zwaluwen. Vooral het aantal huiszwaluwen laat een dalende trend zien, terwijl de populatie boerenzwaluw redelijk stabiel blijft in onze regio. Om een beter inzicht in deze ontwikkeling te krijgen, worden bij voorkeur zoveel mogelijk zwaluwen geringd op diverse vaste boerderijen. Meer over de ontwikkeling van de zwaluwen elders in dit jaarverslag.

Terugmeldingen

Uit het grote aantal terugmeldingen dat in 2015 werd ontvangen, uit een groot gebied binnen Europa, is een beperkte selectie gemaakt en voor de duidelijkheid opgesplitst in terugmeldingen binnen de Benelux en terugmeldingen in Europa. Buitenlandse terugmeldingen zijn soms lang onderweg en het duurt soms langer dan één jaar eer er bericht wordt ontvangen.

Terugmeldingen uit de Benelux

VOGELSOORT RINGNUMMER	RINGDATUM RINGPLAATS/LAND	VINDDATUM VINDPLAATS/LAND	AFSTAND/TIJD	BIJZONDERHEDEN
1.Torenvalk **Arnhem 3768792**	08-06-2015 Agelo	05-12-2015 Aduard	102km 179dg	Dood door auto
2.Torenvalk **Arnhem 3777975**	25-06-2015 Rossum	05-08-2015 Froombosch	93km 41dg	Dood
3.Kerkuil **Arnhem 5484890**	02-07-2014 Deurningen	22-06-2015 Mastenbroek	64km 355dg	Levend door ringer gecontroleerd
4.Pimpelmees **Arnhem BD01317**	25-02-2015 Zwolle	28-02-2015 Agelo	56km 2dg	Levend gevangen en gecontroleerd
5.Kerkuil **Arnhem 5484868**	19-05-2014 Lattrop-Breklenkamp	05-06-2015 Lelystad	102km 381dg	Levend in nestkast
6.Steenuil **Arnhem 3771485**	03-06-2014 Geesteren	20-05-2015 Putten	79km 350dg	Levend in nestkast
7.Boerenzwaluw **Arnhem AR77604**	18-06-2010 Hertme	16-07-2015 Albergen	3km 1854dg	Levend gevangen en gecontroleerd
7.Boerenzwaluw **Arnhem AN75880**	24-06-2008 Albergen	16-07-2015 Albergen	0km 2578dg	Levend gevangen en gecontroleerd
8.Winterkoning **Arnhem AAT424**	16-11-2013 Hengelo	22-02-2015 Judithhoeve Losser	9 km 462dg	Dood
9.Goudhaan **Arnhem AFV496**	02-10-2015 Ringstation Overdinkel	09-10-2015 Hengelo	14km 7dg	Levend gevangen en gecontroleerd
10.Ooievaar **Arnhem 3 E 002**	31-05-2014 Senneke Gorssel	08-06-2015 Rossum	55km 373dg	Levend foeragerend met 5 ooievaars
11.Steenuil **Arnhem 3752955**	10-06-2013 Zenderen	13-10-2015 Brummen	48km 855dg	Levend in nestkast
12.Ringmus **Arnhem V498783**	12-07-2011 Rossum	09-11-2014 Doesburg	68 km 1216dg	Levend, gevangen en gecontroleerd
13.Kleine karekiet **Arnhem AX98810**	04-07-2015 Kanaal A/N Fleringen	29-08-2015 Wortegem, België	284km 55dg	Levend gevangen en gecontroleerd
14.Kleine karekiet **Arnhem AT29838**	25-06-2010 Kanaal A/N Reutum	02-08-2015 Tongeren, België	199km 1863dg	Levend gevangen en gecontroleerd
15.Kleine karekiet **Arnhem AT29896**	26-06-2010 Kanaal A/N Rossum	29-08-2015 Beaufays, België	220km 1889dg	Levend gevangen en gecontroleerd

1. In Aduard in Groningen werd deze torenvalk dood onder de motorkap van de auto gevonden. Als doodsoorzaak werd dood door een machine gemeld, maar zeer waarschijnlijk heeft de torenvalk een botsing met de auto niet overleefd en is bij de botsing onder de motorkap terecht gekomen. Bij de opmerkingen stond vermeld dat deze torenvalk vermoedelijk al een aantal jaren succesvol broedde in de directe omgeving van de melder. Maar deze torenvalk was degelijk wel afkomstig uit Agelo.

2. Er werd nog een torenvalk dood teruggemeld uit Groningen en nu uit de plaats Froombosch. De melder stuurde enkele foto's mee waarop een persoon de dode torenvalk bij een villa aan de rand van een zwembad toonde. De doodsoorzaak was onbekend en verder stond vermeld dat de onbekende roofvogel dood, maar volledig intact, langs de beukenhaag was gevonden.

3. Deze kerkuil, de oudste uit een nest van 7, was op 2 juli 2014 geringd in Deurningen. In 2015 werd de kerkuil als broedvogel levend gemeld uit de Mastenbroekpolder bij Kampen. Niet alle jonge kerkuilen uit deze nestkast in Deurningen verging het zo voorspoedig, want op 24 juli 2015 toen er 2 jongen werden geringd en de kast grondig werd schoon gemaakt bleken 3 jonge kerkuilen van 2014 niet te zijn uitgevlogen, maar werden de restanten tussen de rommel in de nestkast gevonden.

4. Op de wintervoederplaats werd tijdens de jaarlijkse ringsessie in Agelo een geringde pimpelmees gevangen die elders in Nederland was geringd. De terugmelding die later werd ontvangen, vermeldde dat deze pimpelmees slechts 3 dagen daarvoor was geringd in Zwolle.

5. Deze kerkuil was geringd in 2014 in een nestkast in Breklenkamp samen met nog 6 kerkuilpullen. Na het uitvliegen heeft deze kerkuil op ruime afstand wel een bijzondere plaats gevonden om zich te vestigen. Na ruim 100 km vond de kerkuil een geschikt onderkomen in een nestkast in Natuurpark Lelystad.

6. Steenuilen hadden in 2014 een heel goed broedseizoen met veel uitgevlogen jongen. Een jonge steenuil die was geringd in Geesteren werd op 20 mei 2015 broedend aangetroffen in een nestkast in Putten. De afstand waarop deze jonge steenuil een geschikte nestkast vond van 79 km is wel heel groot, want de meeste steenuilen vestigen zich binnen de 30 km. Het steenuilenbestand in Twente is heel goed en de jonge steenuilen moeten daarom waarschijnlijk verder weg een nieuw onderkomen zoeken.

Kaartje met de terugmeldingen uit de Benelux.

7/8. Bij Johan Kleissen in Albergen voelen boerenzwaluwen zich echt thuis; ze zijn er dan ook van harte welkom. Niet alleen worden hier door Johan Drop ieder jaar veel nestjongen geringd, maar ook alle oude vogels worden gevangen en gecontroleerd en dat levert veel informatie op. Deze informatie draagt weer bij aan de wetenschap en uiteindelijk ook aan de bescherming van boerenzwaluwen. Op 16 juli 2015 was Johan weer zeer vroeg in de ochtend, het schemerde nog, bezig boerenzwaluwen, die in de stal overnachten, te vangen. En dat lukte bijzonder goed deze keer. Bij de geringde oude boerenzwaluwen trof Johan een boerenzwaluw aan die hij in 2010 had geringd 3 km verderop in Hertme. Nog fraaier was de terugvangst van een boerenzwaluw die met recht een taaie rakker genoemd mag worden, want deze boerenzwaluw was al in 2008 in dezelfde stal geringd. De leeftijd van 8 jaar spreekt wel tot de verbeelding. Het betekent dat deze boerenzwaluw al 7 keer de risicovolle trek naar Afrika en weer terug met succes heeft volbracht. Dit is een afstand die vergelijkbaar is met 3 maal de aarde rond!

9. Op 9 oktober 2015 ving Peter Bleijenberg in Hengelo weer een geringde goudhaan, nu met een Arnhemring, die hij niet zelf had geringd. Er was in oktober sprake van een invasie van goudhanen en Peter had al een tiental exemplaren geringd. Wat Peter al vermoedde, werd door de terugmelding enkele dagen later bevestigd. De goudhaan bleek een week eerder geringd te zijn door Leo Hassing op het ringstation in Overdinkel.

Een reislustige jonge steenuil vindt een broedplek op een afstand van 79 km. Het liefst vestigen jonge steenuilen zich zo dicht mogelijk bij de geboorteplek. Slechts 1 % wordt verder teruggemeld dan 25 km.

10. In de zomer zwerven in ons gebied regelmatig ooievaars rond en als ergens het gras gemaaid wordt, kan men er op wachten tot de eerste ooievaars arriveren en driftig rondlopen op zoek naar insecten, pieren, mollen en dergelijke. Op 8 juni was een perceel gras gemaaid aan de Linderdijk in Rossum en een groep van 12 ooievaars liep druk foeragerend rond. Er worden tegenwoordig veel ooievaars geringd en dus ook in deze groep liepen enkele geringde exemplaren. De eerste ring was snel afgelezen, maar voordat de telescoop op de volgende geringde ooievaar kon worden gericht, vloog de groep ooievaars verschrikt op. Een toerist die een foto wilde maken van dichtbij, was over het draad gestapt en ja, toen vlogen de ooievaars natuurlijk weg. De ooievaar waarvan wel het ringnummer was afgelezen was op 31 mei 2014 geringd in Gorssel. Het is laatste jaren opvallend dat veel jonge ooievaars na overwintering al weer in Nederland overzomeren. Voorheen bleven de meeste jonge ooievaars de eerste twee jaar meestal in Afrika of Spanje voordat ze terugkeerden in Nederland.

11. Er worden de laatste jaren veel steenuilen geringd en dat levert veel informatie op over leeftijd, broedsucces, doodsoorzaken e.d. Het lijkt er ook op dat steenuilen tegenwoordig vaak verder weg trekken op zoek naar geschikte nestgelegenheid. Ook deze steenuil was verder getrokken dan gebruikelijk, van Zenderen naar Brummen in Gelderland.

12. De terugmelding van deze ringmus, geringd in Rossum, roept wat vragen op omdat de vogel werd teruggemeld als huismus, teruggevangen in Doesburg. Als het een ringmus is geweest dan was de terugvangst in Doesburg normaal, want veel ringmussen trekken in de herfst naar het ZW.

Gemaaide graspercelen aantrekkelijk voor ooievaars.

Terugvangsten in België bevestigen dit. Als het een huismus is geweest, en daar lijkt het wel op, want de ringer die de vogel terugving is wel een kenner, dan is het wel uitzonderlijk omdat huismussen standvogels zijn en in de herfst niet wegtrekken.

13. Er zijn 5 kleine karekieten teruggemeld uit België. Deze kleine karekiet werd, 55 dagen na als nestjong te zijn geringd aan het Kanaal A/N, teruggevangen in Wortegem in het ZW van België.

14. Deze kleine karekiet werd ook teruggevangen in België bij de plaats Tongeren, maar was al in 2010 geringd als nestjong aan het Kanaal A/N in Reutum en dus al 5 maal naar Afrika geweest.

15. Nog een kleine karekiet werd teruggemeld uit België die 5 maal naar Afrika trok voor overwintering. En ook deze vogel was als nestjong geringd aan het zelfde kanaal, maar nu op Rossums grondgebied.

Terugmeldingen uit Europa

VOGELSOORT RINGNUMMER	RINGDATUM RINGPLAATS/LAND	VINDDATUM VINDPLAATS/LAND	AFSTAND/TIJD	BIJZONDERHEDEN
1.Goudhaan **Kaunas XE14601**	09-10-2013 Ventes Ragas Litouwen	12-11-2014 Hengelo	1003km 399dg	Levend gevangen en gecontroleerd
2.Ooievaar **Arnhem 9530**	03-06-2011 Rossum	08-04-2015 Vaale, Duitsland	243km 1403dg	Broedend, Vaale Pistow Duitsland
3.Kerkuil **Arnhem 5492137**	26-08-2014 Geesteren	29-12-2014 Emden, Duitsland	105km 123dg	Ziek, gewond verkeersslachtoffer
4.Torenvalk **Arnhem 3706677**	04-06-2011 Agelo	14-12-2014 Goch, Duitsland	90km 1287dg	Dood, geen verwondingen
5.Spreeuw **Arnhem L411974**	01-05-2014 Weerselo	28-12-2014 Estrée, Frankrijk	406 km 240 dg	Dood, geschoten
6.Ooievaar **Arnhem 2 E 669**	22-05-2014 Rossum	25-08-2014 Henry Cher, Frankrijk	640km 93dg	Levend ring afgelezen in veld
7.Ooievaar **Arnhem 9954**	04-06-2012 Denekamp	28-11-2013 Almagro, Spanje	1712km 540dg	Levend ring afgelezen in veld

1. Bij de controle van het mistnet bij het ring-MUSprojekt trof Peter Bleijenberg ook een geringde goudhaan aan met een ringentje van een buitenlandse ringcentrale. Met behulp van een vergrootglas werd snel duidelijk dat het vogeltje geringd was ergens in Litouwen. Op de terugmelding die later werd ontvangen stond vermeld dat de goudhaan was geringd in Ventes Ragas, een groot ringstation in Litouwen en dat de afstand tot Hengelo ruim 1000 km bedraagt. Voor een goudhaan, de kleinste broedvogel in Europa met een gewicht van slechts 5 gram, is dit een flinke prestatie. Jaarlijks komen er veel goudhanen uit NO-Europa in West-Europa overwinteren, zo ook in het najaar van 2015 toen er een ware invasie van goudhanen plaats vond.

2. Ooievaar 9530 is inmiddels een vaste klant van deze rubriek geworden. Uit de terugmeldingen en informatie op een Duitse website over ooievaars in Schleswig Holstein is nu bekend dat 9530 tot het vrouwelijke geslacht behoort en dat na een mislukte broedpoging in 2014 het afgelopen jaar met succes is gebroed. Op 17-03-2015 is 9530 teruggekeerd uit het overwinteringsgebied in Spanje en op 8-04-2015 gemeld, broedend op een nest in Vaale Pistow. Op 10-06-2015 zijn er 4 jonge ooievaars zijn geringd, die op 7-08-2015 op trek zijn gegaan.

3. In 2015 zijn 3 kerkuilen teruggemeld uit het buitenland; een exemplaar werd dood teruggemeld uit Lingen zonder vermelding van de doodsoorzaak, een tweede exemplaar werd als verkeersslachtoffer gemeld uit Emsdetten en 5492137 werd gewond door het verkeer op de kade in Emden gevonden. Er is daarna geen bericht meer ontvangen of de kerkuil naar een dierenopvang is gebracht en of de kerkuil het ongeluk heeft overleefd.

4. Uit Goch in Duitsland werd een torenvalk teruggemeld die dood was gevonden bij een afgelegen groot dennenbos. Met deutsche Gründlichkeit werd op de terugmelding lengte en gewicht van de dode torenvalk vermeld en ook dat de er geen verwondingen waren en dood korter dan een week. De doodsoorzaak was onbekend. Het gewicht van de vogel was normaal en dat maakt dat er toch een verdachte doodsoorzaak is. Een röntgenfoto had wellicht uitsluitsel gegeven.

Reacties en info: secretariaat@nvwgdegrutto.nl



Een kaartje met terugmeldingen uit Europa.

5. Als er een spreeuw wordt gemeld uit België of Frankrijk hoeft men niet naar de conditie en de omstandigheden op het terugmeldingsformulier te kijken, want die zijn altijd: dood en geschoten.
Deze spreeuw was al op 1 mei geringd in Weerselo en in de periode tussen kerst en oud en nieuw geschoten. In deze periode zijn er natuurlijk veel mensen vrij en wat ga je dan doen als je jager bent? Je pakt de buks en gaat lekker een dagje schieten!

6. De grote ringen van ooievaars zijn gemakkelijk af te lezen en daarom worden er elk jaar wel ooievaars, die in Rossum of Denekamp zijn geringd, teruggemeld. Een nestjong dat op 22 mei werd geringd bij Louis Welhuis in Rossum, was op 25 augustus al een eind opgeschoten naar de overwintering in Spanje. De ooievaar werd samen met een ooievaar uit Losser in een groep gemeld uit midden Frankrijk.

7. Uit het overwinteringsgebied in Spanje werd een ooievaar van Laurens Broekhuis uit Denekamp gemeld. De vogel werd ten zuiden van Madrid op een afstand van 1712 km gemeld, terwijl die overwinterde bij een afval opslag en -verwerking, die nog niet zijn afgedekt zoals in Nederland. Spanje heeft wel het voornemen om in de toekomst dergelijk locaties af te dekken, waardoor deze minder aantrekkelijk worden voor vogels. Als dat inderdaad gaat gebeuren, trekken onze ooievaars in de toekomst misschien wel weer naar Afrika om te overwinteren.

De goudhaan is een zangvogeltje dat vooral te vinden is in naaldbossen met lariksen en sparren. Ze leven in groepjes en trekken vaak op met mezen. Goudhaantjes moeten bijna de hele dag door voedsel zoeken om de nacht daarop te overleven of om wéér een etappe trekkend af te leggen.