RINGRESULTATEN 2018

Het accent bij het ringen van vogels is de laatste jaren veranderd. Sommige soorten worden helemaal niet meer geringd, omdat ze hard in aantal zijn afgenomen, denk aan de weidevogels, en er worden minder nestkasten gecontroleerd of nesten gezocht en dus minder pullen van zangvogels geringd.

Er wordt meer tijd besteed aan het projectmatig ringen van bepaalde soorten, zoals Boerenzwaluw en Huiszwaluw. In 2018, het Jaar van de Huiszwaluw, is extra tijd besteed aan het ringen van deze soort en verder is het RAS-Project Boerenzwaluw belangrijk en vraagt veel tijd van de ringers om alle nestjongen te ringen en de broedvogels te vangen en controleren. Ook krijgen de roofvogels, zoals de Torenvalk en de Uilen prioriteit bij het ringen. Verder worden de ontwikkelingen van het bestand aan Ooievaars nauwlettend gevolgd en worden zoveel mogelijk jongen geringd. Verdere uitbreiding van broedparen zal tot gevolg hebben dat minder nestjongen groot worden, zoals nu al te zien is.

Attributen voor het projectmatig ringen van steenuilen

Geringde vogels

In de tabel met geringde aantallen en soorten vogels in de jaren 2017 en 2018 valt meteen op dat het aantal vogelsoorten dat geringd werd, aanzienlijk minder was. De grootste tegenvaller is dat slechts één weidevogel, een Scholekster, werd geringd. Het is het eerste jaar in het bestaan van onze vereniging dat er geen enkele pul van de Kievit door een ringer van een ringetje werd voorzien. Een Kievit pul is een van de mooiste jonge vogels om te ringen en het is prachtig om te zien hoe de jonge Kieviten na het ringen weer de vrijheid opzoeken en door de oude Kieviten worden opgewacht.

Zeldzame broedvogel in Twente; de nachtegaal

Een opvallende en nieuwe vogelsoort in de tabel is de Nachtegaal, waarvan op 14 juni vier nestjongen werden geringd in Oldenzaal. Deze Nachtegaal zong dag en nacht en wekenlang. Toen duidelijk werd dat er sprake was van een broedgeval werd bij toeval het nest ontdekt. Tijdens het ringen van de pullen zat een van de ouders druk alarmerend op nauwelijks één meter afstand. Op nog geen kilometer afstand van dit nest, heeft vermoedelijk nog een Nachtegaal gebroed, maar deze locatie was door de drassige ondergrond en dichte begroeiing niet toegankelijk.

Langs het Almelo-Nordhorn kanaal bij Fleringen werd slechts een gedeelte van de rietkraag afgezocht naar nesten van Kleine Karekiet omdat de rietkragen verruigen en het jaarlijks moeilijker wordt nesten op te sporen. Het aantal geringde kleine Karekieten bleef daardoor beperkt tot 58 exemplaren en jawel ook nog drie Koekoeken.

De invasie van Grote Barmsijzen en incidenteel vergezeld van Kleine Barmsijzen, die eind 2017 was begonnen, hield nog aan tot in februari. Het was alweer 10 jaar geleden dat er zoveel Grote Barmsijzen zover naar het Zuiden kwamen overwinteren.
Sijzen daarentegen worden vaker tegen het eind van de winter bij ons waargenomen en kunnen tot in april in Berken en Elzen worden waargenomen. In 2018 foerageerden van half maart tot half april soms grote groepen Sijzen op de Hasseler Es en er werden 31 exemplaren gevangen en geringd.

Van de vier paartjes Gierzwaluwen op een vast ringadres in Oldenzaal mislukte een legsel al in een vroeg stadium. Legsel twee met twee grote pullen werd op 14 juli geringd en van legsel drie waren de twee pullen al te groot om te ringen en het laatste paartje Gierzwaluwen was nieuw en had nog geen legsel.

Broedvogel met twee grote pullen

In onderstaande tabel de geringde aantallen en soorten vogels in de jaren 2017 en 2018

SOORT	2017	2018	SOORT	2017	2018
1.Ooievaar	16	12	24.Zwartkop	1	3
2.Torenvalk	97	118	25.Tjiftjaf	9	2
3.Kievit	37	0	26.Goudhaan	3	16
4.Grutto	4	0	27.Vuurgoudhaan	1	0
5.Scholekster	0	1	28.Grauwe vliegenvanger	5	0
6.Holenduif	1	0	29.Bonte Vliegenvanger	154	168
7.Houtduif	4	0	30.Staartmees	1	4
8.Koekoek	1	3	31.Glanskop	6	0
9.Kerkuil	305	353	32.Zwarte Mees	2	0
10.Steenuil	206	203	33.Pimpelmees	117	84
11.Bosuil	45	38	34.Koolmees	154	182
12.Gierzwaluw	9	2	35.Boomklever	83	82
13.Grote Bonte Specht	4	0	36.Boomkruiper	6	7
14.Boerenzwaluw	594	544	37.Gaai	0	1
15.Huiszwaluw	234	363	38.Spreeuw	552	353
16.Winterkoning	1	0	39.Huismus	21	5
17.Heggenmus	5	19	40.Ringmus	0	1
18.Roodborst	15	6	41.Vink	4	0
19.Nachtegaal	0	4	42.Groenling	9	0
20.Gekraagde Roodstaart	7	13	43.Sijs	0	31
21.Zwarte Roodstaart	2	7	44.Kleine Barmsijs	3	4
22.Merel	14	7	45.Grote Barmsijs	33	20
23.Kleine Karekiet	107	58			
Totaal soorten	41	33	Totaal exemplaren	2878	2714

Ooievaars

In 2018 heeft het aantal broedparen Ooievaars zich verder uitgebreid en inmiddels broeden er op 8 locaties Ooievaars, waarvan één net buiten de gemeentegrens van Dinkelland bij Het Singraven, dat tot de gemeente Losser behoort. Naast de al bekende broedplekken heeft in 2018 een nieuw paartje Ooievaars gebroed bij Scholten Linde aan de Laarweg in Rossum en een nieuw paartje aan de Everlostraat bij Blokhuis tegenover de Havezathe Het Everloo, ook in Rossum.

In het hiernaast aangeven kaartje staan de broedlocaties aangegeven. De nummers corresponderen met de nummers in de tabel.



Tabel broedlocaties ooievaar 2018

Nr	Locatie	Jaar eerste broeden	Aantal broedpaartjes	Aantal uitgevlogen jongen
1	Broekhuis Schiphorstdijk Denekamp	2011	1	3
2	Singraven Kasteellaan Gemeente Losser	2014	2	4
3	Scholten Linde Laarweg Rossum	2018	1	2
4	Meier Vogelpoelweg Rossum	2017	1	3
5	Scholten Linde Vogelpoelweg Rossum	2013	1	2
6	Welhuis Everlostraat Rossum	2009	2	5
7	Havezathe Het Everloo Everlostraat Rossum	2012	1	0
8	Blokhuis Everlostraat Rossum	2018	1	1

De broedsels waren niet alle even succesvol, want door het extreem warme en droge weer was er duidelijk sprake van voedselgebrek. Op sommige nesten werden de jongen al in een vroeg stadium alleen op het nest achtergelaten en waren beide ouders op zoek naar voedsel. Normaliter blijft altijd een oude Ooievaar de eerste weken bij de jongen. Van diverse nesten werden jonge Ooievaars van het nest gegooid als deze achterbleven in de groei door voedselgebrek. Het broedsel op de Havezathe Het Everloo mislukte al in een vroeg stadium en op het Singraven en bij Blokhuis was er een broedsel met slechts één jong. De Gemeente Dinkelland stelde weer de hoogwerker beschikbaar met vaste “hoogwerker operator” Coen, waardoor de jonge Ooievaars veilig uit de hoog geplaatste nesten werden gehaald en na het ringen weer terug op hun nest werden gezet.

Geringde jonge ooievaar wordt veilig in het nest teruggezet met dank aan de Gemeente Dinkelland.

Boerenzwaluw en huiszwaluw

Het aantal boerenzwaluwen dat in 2018 werd geringd was aanzienlijk minder dan in 2017. Dit verschil werd in zijn geheel veroorzaakt doordat er in 2018 op één broedlocatie minder is geringd.

De populatie boerenzwaluw lijkt, zij het met enige fluctuaties, behoorlijk stabiel te zijn. Een uitgebreid ringverslag van het boerenzwaluwproject met alle resultaten en bijzonderheden staat elders vermeld in dit verslag.

Soort	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Boerenzwaluw	338	493	579	535	613	594	699	613	594	544
Huiszwaluw	33	70	79	71	72	100	126	184	234	363

In 2018, het Jaar van de Huiszwaluw, zijn op acht locaties, twee meer dan in 2017, in kunstnesten 334 nestjongen geringd en ook zijn 29 oude vogels, die bij controle in de nesten aangetroffen werden, geringd. Van de vier al geringde oude Huiszwaluwen die in de nesten werden gecontroleerd, waren er drie op dezelfde locatie één jaar daarvoor geringd en één Huiszwaluw werd op een andere locaties, 1,4km verderop gecontroleerd. Door het extreem warme weer waren er minder vervolglegsels en hebben de Huiszwaluwen vroeger de broedlocaties verlaten en zijn vertrokken naar Afrika.

Ondanks dat er minder broedparen waren had de kerkuil een goed broedseizoen

Roofvogels en uilen

SOORT	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Wespendief	1	2	2	0	0	**0**
Torenvalk	71	124	131	140	97	**118**
Kerkuil	104	375	139	509	305	**353**
Steenuil	128	177	154	195	206	**203**
Bosuil	27	54	10	64	45	**38**
Totaal	331	735	436	910	653	**712**

Het aantal soorten roofvogels dat werd geringd bleef beperkt tot één soort, de Torenvalk, waarvan 118 jongen in de nestkasten werden geringd. Hoewel dit er minder waren dan het gemiddeld aantal van de laatste vijf jaren, was het een goed broedseizoen van de Torenvalk. Het aantal nestjongen in de kasten was gemiddeld wat lager, ofschoon er ook weer zes en zelfs éénmaal zeven jongen in een kast werden aangetroffen. De Kerkuilen hadden weer een goed broedseizoen, want in veel nestkasten zaten zes jongen en soms zelfs zeven in één kast. Op een boerderij was de ringer te laat want daar vlogen de jonge Kerkuilen al rond over de zolder en op een andere verlaten boerderij was de nestkast niet bereikbaar.

En ook alweer een heel goed broedseizoen voor de Steenuilen waarvan bij controle ook al veel geringde oude vogels in de nestkast werden aangetroffen en gecontroleerd. Elk jaar worden er echter ook weer niet geringde broedende Steenuilen in de kasten aangetroffen; in 2018 waren dit weer twaalf exemplaren. De eerste jonge vogels die in 2018 werden geringd waren drie jonge Bosuilen op 21 april, zoals te verwachten was, want Bosuilen beginnen al heel vroeg in het jaar met het broedproces. In de volgende weken kregen nog 26 jonge en drie oude Bosuilen een ring aangelegd. Het totaal aantal geringde exemplaren was iets lager dan de voorgaande jaren.

Terugmeldingen

Uit het grote aantal terugmeldingen dat in 2018 werd ontvangen, uit een groot gebied binnen Europa, is een beperkte selectie gemaakt en voor de duidelijkheid opgesplitst in terugmeldingen binnen de Benelux en terugmeldingen in Europa.

Terugmeldingen Benelux

VOGELSOORT RINGNUMMER	RINGDATUM RINGPLAATS/LAND	VINDDATUM VINDPLAATS/LAND	AFSTAND/ TIJD	BIJZONDERHEDEN
1.Kerkuil **Arnhem 5535704**	21-06-2018 Tubbergen	20-10-2018 Den Hoorn, Texel	159km 121dg	Dood
2.Kerkuil **Arnhem 5535621**	12-06-2018 Geesteren	17-10-2018 VRS 3KP, Vlieland	150km 127dg	Levend, gevangen en gecontroleerd
3.Kerkuil **Arnhem 5405882**	06-06-2017 Rossum	24-03-2018 Midlum, Friesland	133km 291dg	Dood, verkeersslachtoffer
4.Kerkuil **Arnhem 5451542**	22-06-2011 Gersloot, Friesland	12-06-2017 Geesteren	83km 2182dg	Dood

5.Ooievaar Arnhem 3E342	27-05-2015 Rossum	22-06-2018 Assen	75km 1121dg	Levend
6.Kerkuil Arnhem 5534254	19-06-2018 Reutum	26-09-2018 Nieuwe Pekela	77km 99dg	Dood, verkeersslachtoffer
7.Ooievaar Arnhem 3E343	27-05-2015 Rossum	11-04-2018 Klazienaveen	44km 1049dg	Levend, broedvogel
8.Ooievaar Arnhem 9518	27-05-2008 Rouveen	03-04-2018 Denekamp	59km 3598dg	Levend, broedvogel
9.Kerkuil Arnhem 5535615	11-06-2018 Reutum	23-12-2018 Zeewolde	97km 195dg	Dood, verkeersslachtoffer
10.Grote Barmsijs Arnhem BH41310	01-12-2017 Terwolde	26-03-2018 Hengelo	50km 115dg	Levend, gevangen en gecontroleerd
11.Steenuil Arnhem 3706625	31-05-2011 Denekamp	25-05-2018 Haaksbergen	31km 2550dg	Levend in nestkast
12.Steenuil Arnhem 3667745	01-06-2009 Tubbergen	18-05-2018 Eibergen	35km 3273dg	Levend in nestkast
13.Torenvalk Arnhem 3862972	15-06-2017 Geesteren	17-12-2017 Steenderen	55km 185dg	Dood
14.Ooievaar Arnhem 2E663	14-06-2013 Rossum	18-04-2018 Rijswijk	183km 1768dg	Levend
15.Ooievaar Arnhem 5E255	30-05-2017 Rossum	15-08-2018 Oss	115km 443dg	Levend, ring afgelezen in veld
16.Ooievaar Arnhem 3E769	29-05-2017 Denekamp	03-08-2018 Tilburg	157km 431dg	Levend, ring afgelezen in het veld
17.Kleine Karekiet Arnhem BG45753	29-06-2017 Kanaal A/N Fleringen	23-08-2017 Brecht, België	187km 55dg	Levend, gevangen gecontroleerd
18.Scholekster OPCC	01-06-2012 Weert	19-03-2018 Hulsbeek, Oldenzaal	140km 2118dg	Kleurring afgelezen
19.Ooievaar Arnhem 5E316	04-06-2018 Rossum	15-08-2018 Nederweert	145km 72dg	Levend, ring afgelezen in het veld
20.Boerenzwaluw Arnhem BD74194	06-06-2018 Weerselo	08-09-2018 Bree, België	160km 94dg	Levend, gevangen en gecontroleerd
21.Kleine Karekiet Arnhem AP46787	04-07-2008 Kanaal A/N Agelo	30-08-2008 Bokrijk, België	188km 57dg	Levend, gevangen en gecontroleerd
22.Kleine Karekiet Arnhem BB96462	22-06-2016 Kanaal A/N Reutum	02-08-2018 Phillippeville, België	296km 406dg	Levend, gevangen en gecontroleerd

1.Kerkuil Arnhem 5535704

De meeste terugmeldingen van Kerkuilen worden ontvangen uit de directe omgeving van de ringplaats en als ze verder wegtrekken hebben noordelijke of oostelijke richtingen de voorkeur. Deze Kerkuil was in NW-richting vertrokken en uiteindelijk zelfs op Texel terecht gekomen en bij het kleine authentieke dorp Den Hoorn dood gevonden. Nog niet eerder was een Kerkuil uit Twente op dit Waddeneiland terecht gekomen.

2.Kerkuil Arnhem 5535621

Nog een Kerkuil uit onze omgeving had koers gezet naar de Wadden, maar moest nog verder over het water vliegen om uiteindelijk in een mistnet van het ringstation 3e Kroonpolder op Vlieland te belanden. Het was de eerste Kerkuil die op dit ringstation, dat van half augustus tot begin november is bemand, werd gevangen. De ringers die de Kerkuil hadden gevangen en gecontroleerd waren Henri Bouwmeester en Holmer Vonk, beiden wel bekend binnen onze vereniging. Op Vlieland zijn geen boerderijen en geen weilanden en het enige Waddeneiland waar geen Kerkuilen broeden.

3.Kerkuil Arnhem 5405882.
Deze Kerkuil was ook naar het noorden gevlogen en misschien ook wel doorgevlogen naar een Waddeneiland, maar net voor de oversteek bij Harlingen op de A-31 door een auto gegrepen.

4.Kerkuil Arnhem 5451542.
Er zijn ook Kerkuilen die uit het noorden komen en uiteindelijk in Twente terecht komen. Deze Kerkuil was geringd als nestjong in Gersloot in Friesland en werd zeven jaren later op een erf in Geesteren dood gevonden.

5.Ooievaar Arnhem 3E3425.
Sinds deze Ooievaar in 2015 is geringd in Rossum, wordt hij/zij elk jaar teruggemeld in Nederland.
In 2016 kwam een melding uit Gronau, dus dicht in de buurt, in 2017 kwam een melding uit Bovensmilde in Drenthe en in 2018 werd deze Ooievaar weer in Drenthe gezien, nu in de buurt van Assen. Vermoedelijk zal de vogel daar ergens in de buurt gaan broeden of heeft al een broedsel gehad, want op een leeftijd van drie jaar kunnen ze al een broedsel produceren.

6.Kerkuil Arnhem 55342546.
En weer werd een melding ontvangen van een Kerkuil uit het noorden. En ook nu was het een verkeersslachtoffer in de buurt van Nieuwe Pekela in Groningen.

7.Ooievaar Arnhem 3E3437.
Nog een Ooievaar uit hetzelfde legsel in 2015 in Rossum, vermeld bij 5, werd in 2018 teruggemeld. En inderdaad ook als broedvogel in Klazienaveen, zoals de waarnemer meldde.

8.Ooievaar Arnhem 95188.
Als Ooievaars eenmaal een goede broedplek hebben gevonden, wordt deze in het vroege voorjaar weer snel in bezit genomen en verdedigen deze fel tegen indringers. Ook de Ooievaar aan de Schiphorstdijk in Denekamp is nu al jarenlang een trouwe bewoner. Deze ooievaar draagt nog een moelijker afleesbare metalen ring en werd in 2008 in Rouveen geringd. In 2010 werd begonnen met de kunstof ELSA-ringen die veel makkelijker zijn af te lezen.

9.Kerkuil Arnhem 5535615.
En ook de laatste Kerkuil in dit overzicht werd dood teruggemeld bij Zeewolde in Zuidelijk Flevoland. Van de zes Kerkuilen die in dit overzicht zijn gemeld, is er slechts één levend teruggemeld en van de vijf dood gemelde Kerkuilen waren er 3 verkeersslachtoffers!

10.Grote Barmsijs Arnhem BH41310.
Na de laatste invasie van Grote Barmsijzen in 2008, kwam er eind november 2017 weer een invasie opgang. Op het ringstation in Overdinkel en de Ring-MUS locatie in Hengelo werden vanaf eind november 2017 tot eind maart 2018 veel Grote Barmsijzen gevangen. Op 26 maart 2018 werd een Grote Barmsijs gevangen in Hengelo, die al voorzien was van een Nederlandse ring. Deze Grote Barmsijs was al tijdens het begin van de invasie op 01-12-2017 geringd bij Terwolde en eind maart weer op de weg terug.

Geringde grote barmsijs gevangen in nasleep van invasie

11.Steenuil Arnhem 3706625.
Zoals te zien is in de tabel met het aantal geringde vogels, gaat het goed met de Steenuil en zijn de aantallen minder aan schommelingen onderhevig dan bij de Kerkuil. De verplaatsingen tussen ringplaats en vestigingsplaats is ook nooit ver. De 31km waar deze Steenuil verderop een kast heeft gevonden is al behoorlijk ver voor deze kleine uil.

Bejaarde steenuil aangetroffen in nestkast

Afkomst ontrafeld van geringde scholeksters op slaapplaats het Hulsbeek

12.Steenuil Arnhem 3667745.
Was de vorige Steenuil al aardig op leeftijd, dan volgt hier de melding van een Steenuil die al 10 jaar oud is en ook levend in een kast werd aangetroffen. De oudste Steenuil tot op heden gemeld is overigens met 14 jaar nog enkele jaren ouder.

13.Torenvalk Arnhem 3862972.
Ondanks dat er jaarlijks veel Torenvalken worden geringd en het geen kleine vogels betreft en evenals Kerkuilen veel langs wegen jagen, is het aantal dat wordt teruggemeld erg laag. Daarom dan ook deze melding van een Torenvalk die geringd werd in Geesteren en bij Steenderen bij een achterafweggetje dood werd gevonden. De doodsoorzaak werd helaas niet vermeld.

14.Ooievaar Arnhem 2E663.
Soms worden vogels teruggemeld uit onverwachte omgeving, zoals de terugmelding van deze Ooievaar, die bij het Generaal Eisenhouwerplein in Rijswijk, volgens de melder van deze terugmelding de Ministerbuurt, werd gezien. Deze Ooievaar werd vaker waargenomen en viel een stel aldaar broedende Ooievaars lastig en zocht het dus blijkbaar hogerop in de Ministerbuurt.

15.Ooievaar Arnhem 5E255.
Op een stortplaats bij Oss werd deze Ooievaar waargenomen in een groep van 56 exemplaren, waarvan zelfs 21 exemplaren waren geringd en afkomstig uit Nederland, Duitsland, België en Frankrijk. Deze locatie is een vaste pleisterplaats voor trekkende, overzomerende en zelfs overwinterende Ooievaars.

16.Ooievaar Arnhem 3E769.
Nabij Tilburg op een stortplaats was deze Ooievaar samen met vijf andere trekkers neergestreken om te rusten en overnachten. Stortplaatsen en waterpartijen zijn geliefde plekken voor Ooievaars tijdens de trek en veel terugmeldingen worden op deze plaatsen afgelezen vooral in Frankrijk en Spanje.

17.Kleine Karekiet Arnhem BG45753.
Deze Kleine Karekiet werd 55 dagen nadat deze was geringd als nestjong bij het Kanaal Almelo-Nordhorn gevangen in Brecht in België. De afstand tussen ringplaats en de vangplaats van 187km was een nachtje vliegen, waarna de Kleine Karekiet weer enkele dagen moest opvetten voor de volgende etappe ergens in Noord-Frankrijk.

18.Scholekster OPCC.
Het aantal Scholeksters dat voor aanvang van het broedseizoen in het voorjaar op het Hulsbeek in Oldenzaal wordt waargenomen is maximaal 25 tot 30 exemplaren en wordt elk jaar minder. In de topjaren 1985-1995 verbleven er vaak aantallen van 200 exemplaren en werden er veel metaalringen afgelezen. Tegenwoordig worden er geen geringde Scholekster meer gezien, maar in 2018 werd er zowaar weer een exemplaar waargenomen die een kleurring droeg. Een digitale foto was snel gemaakt en de code op de ring werd later op de PC snel ontcijferd. Verrassend was dat de Scholekster was geringd in de omgeving van Weert en daarna jaarlijks werd waargenomen in de omgeving van de haven van Terneuzen.

19.Ooievaar Arnhem 5E316.
Half augustus vertrekken de meeste Ooievaars naar de overwinteringsgebieden in het zuiden. Tegenwoordig trekken de meeste Ooievaars uit onze omgeving niet verder dan Spanje en meestal vindt de trek gezamenlijk plaats in grote groepen. Ook deze Ooievaar, die was geringd aan de Vogelpoelweg in Rossum, was op trek in een groep van 30 exemplaren en werd nabij Nederweert waargenomen bij een waterplas voor de overnachting.

20.Boerenzwaluw Arnhem BD74194.
Terugmeldingen van Boerenzwaluwen worden bijna uitsluitend verkregen bij het terugvangen op de broedplaatsen. Van de 544 geringde exemplaren in 2018 werd één Boerenzwaluw gemeld uit Bree in België. Hier werd de vogel gevangen en gecontroleerd op 8 september, toen deze als jonge vogel aan zijn eerste gevaarlijke trek op weg naar Afrika was begonnen.

21.Kleine Karekiet Arnhem AP46787.
De terugmelding van deze Kleine Karekiet zal wel jarenlang onderop de stapel hebben gelegen, want de terugmelding is al van het jaar 2008. Deze Kleine Karekiet werd 57 dagen nadat deze als nestjong bij het Almelo-Nordhorn kanaal was geringd, teruggevangen in Bokrijk.

22.Kleine Karekiet Arnhem BB96462.
Deze Kleine Karekiet werd gevangen in Phillipville in het Waalse gedeelte van België en was een van de 75.000 Kleine Karekieten, die jaarlijks in België worden geringd en bijna allemaal als volwassen vogel. Het aantal Kleine Karekieten dat in België wordt geringd als nestjong bedraagt slechts enkele tientallen.

Terugmeldingen Europa

VOGELSOORT RINGNUMMER	RINGDATUM RINGPLAATS/LAND	VINDDATUM VINDPLAATS/LAND	AFSTANDTIJD	BIJZONDERHEDEN
1.Torenvalk **Arnhem 3825246**	05-06-2018 Reutum	17-08-2018 Orkney, Engeland	947km 73dg	Dood, raamslachtoffer
2.Ooievaar **Arnhem 9530**	03-06-2014 Rossum	18-07-2018 Vaalermoor, Duitsland	240km 2601dg	Levend, ring afgelezen in het veld
3.Kerkuil **Arnhem 5405822**	20-06-2016 Lattrop-Breklenkamp	04-03-2018 Nordenham, Duitsland	151km 622dg	Dood
4.Ooievaar **Helgoland 6T762**	15-06-2016 Berne, Duitsland	11-05-2018 Deurningen	143km 695dg	Levend, ring afgelezen in het veld
5.Sijs **Arnhem BB96133**	11-03-2016 Hengelo	15-01-2018 Verden, Duitsland	177km 675dg	Dood
6.Ooievaar **Helgoland 2T110**	15-06-2013 Vechta, Duitsland	03-04-2018 Rossum	100km 1753dg	Levend
7.Kokmeeuw **White T94U**	21-06-2014 Bielinek, Polen	25-01-2018 Hengelo	802km 1204dg	Leven, kleurring afgelezen
8.Ooievaar **Helgoland 3T973**	19-06-2015 Nordhorn, Duitsland	27-04-2018 Rossum	11lm 1043dg	Levend
9.Kerkuil **Arnhem 5522069**	29-07-2015 Nutter	17-03-2018 Hille, Duitsland	131km 961dg	Dood in schuur
10.Steenuil **Arnhem 3707693**	24-05-2014 Tilligte	03-06-2015 Coesfeld, Duitsland	52km 374dg	Levend in nestkast
11.Ooievaar **Helgoland 4T388**	06-06-2015 Olfen, Duitsland	03-04-2018 Rossum	79km 1032dg	Levend
12.Torenvalk **Arnhem 3827107**	08-06-2018 Agelo	13-07-2018 Meissner, Duitsland	246km 35dg	Dood
13.Torenvalk **Arnhem 3825244**	05-06-2018 Reutum	29-10-2018 Clarques, Frankrijk	370km 146dg	Dood, korter dan een week
14.Spreeuw **Arnhem L463353**	02-05-2016 Agelo	04-10-2017 Lesquin, Frankrijk	329km 520dg	Dood, geschoten
15.Kokmeeuw **Yellow WH48**	18-06-2016 Dubné, Tsjechie	01-02-2018 Hulsbeek, Oldenzaal	643km 592dg	Levend, kleurring afgelezen

1.Torenvalk Arnhem 3825246.

De eerste terugmelding in dit overzicht is meteen een heel bijzondere terugmelding, want uit heel onverwachte richting werd deze Torenvalk gemeld. Geringd was deze Torenvalk als nestjong in een nestkast bij WILD Bijzonder Vissen in Reutum. Op 17 augustus werd de vogel dood gevonden en gemeld als raamslachtoffer, op de Orkney Eilanden ten noorden van Schotland. Of deze jonge Torenvalk rechtstreeks de Noordzee is overgevlogen richting Schotland of dat de vogel een kortere oversteek rechtstreeks naar Engeland heeft gemaakt en daarna over land naar het noorden is gevlogen, is niet bekend. Torenvalken hebben minder moeite met het vliegen over zee dan andere roofvogels met bredere vleugels, zoals Buizerd of Wespendief. Op de boorplatforms op de Noordzee worden Torenvalken waargenomen die de oversteek maken. Het was overigens niet de enige Torenvalk, uit dit nest van zes die in Reutum werden geringd, waarvan een terugmelding werd ontvangen, want ook de Torenvalk met nr. 13 in dit overzicht kwam uit deze nestkast.

Jonge torenvalk maakt oversteek naar Engeland

2.Ooievaar Arnhem 9530.
De ooievaar met ringnummer 9530 is inmiddels een bekende in dit overzicht, want ook de voorgaande jaren werd deze Ooievaar gemeld uit Vaale in Sleeswijk-Holstein, waar deze Ooievaar in 2018 voor de 4e maal heeft gebroed en met succes twee jongen heeft grootgebracht. Mevrouw Ooievaar 9530 werd op 18 juli in het Vaalermoor, in de buurt van de nestplaats gemeld.

3.Kerkuil Arnhem 5405822.
Bij Nordenham aan de rand van de Duitse Bocht had deze Kerkuil in 2016 zijn plek gevonden, want verder noordelijker over zee was geen optie. Begin maart 2018 werd de uil dood gevonden en gemeld zonder doodsoorzaak.

4.Ooievaar Helgoland 6T762.
Veel van de Ooievaars, die bij ons worden waargenomen en ook diverse hier broedende Ooievaars komen uit Duitsland, waar de populatie zich net als in Nederland sterk heeft uitgebreid. Het was heel makkelijk om het ringnummer van deze Ooievaar af te lezen want de vogel liep aan de rand van de Gammelkerstraat in Deurningen. Geringd was de Ooievaar aan de toepasselijke straat Storchenweg in Berne.

5.Sijs Arnhem BB96133.
In 2016 verbleven er in februari en maart veel Sijzen in Nederland en kregen er 91 een ringetje op de ringplek Hengelo. In 2018 werden er 31 geringd en op topdag in 2018, 11 maart, 18 exemplaren. Eén van deze Sijzen werd op 15 januari 2018 dood teruggemeld uit Verden in Duitsland. “Tot am Futterhaus” stond vermeld op het terugmeldingsformulier.

6.Ooievaar Helgoland 2T110.
De Ooievaars die sinds 2017 broeden bij Meier aan de Vogelpoelweg zijn beide geringd als nestjong in Duitsland. Een Ooievaar komt uit Vechta en de ander komt uit Olfen. Wie Mijnheer en wie Mevrouw Ooievaar is, moet nog nader bekeken worden als het paartje hopelijk weer samen op het nest staat in 2019.



7.Kokmeeuw White T94U.
Dat Kokmeeuwen vaak elke winter in dezelfde omgeving overwinteren bewijst dit gekleurringde exemplaar uit Polen. De laatste winters wordt deze Kokmeeuw regelmatig waargenomen in de omgeving van enkele vijvers op de Hasseler Es bij Hengelo.

8.Ooievaar Helgoland 3T973.
Aan de Laarweg in Rossum heeft in 2018 voor het eerst een paartje Ooievaars gebroed. Een van deze ooievaars was geringd als nestjong in 2015 in de omgeving van Tierpark Nordhorn, waar inmiddels ook Ooievaars buiten het Tierpark broeden. Aanvankelijk waren er drie jongen, waarvan er twee groot zijn geworden en één van deze begin augustus nog door de dierambulance is opgehaald, omdat de vogel erg verzwakt was en nauwelijks kon vliegen. Uiteindelijk is deze Ooievaar naar vogelasiel “De Flûgelhelling” in Ureterp in Friesland gebracht waar de vogel is opgeknapt en later is vrijgelaten.

9.Kerkuil Arnhem 5522069.
Dit is de melding van een Kerkuil, die 131km pal naar het oosten is gevlogen in 2015 en terecht kwam in Hille. De doodsoorzaak en omstandigheden op de terugmelding zijn zoals wel vaker het geval is, niet heel duidelijk. Vermeld staat: Dood, langer dan 1 week, gepakt door roofvogel, soort bekend en gevonden in een schuur.

Bij de ooievaar is de snavel van het mannetje langer en forser. Die van het vrouwtje is iets fijner gebouwd langs de bovenrand en iets rechter. De snavel van het mannetje is 18-20cm lang en die van het vrouwtje 16-18cm. Op de foto van dit paartje Ooievaars is links het vrouwtje te zien en rechts het mannetje.

10.Steenuil Arnhem 37076931.
Een mooie terugmelding van een Steenuil kwam uit onverwachte richting, nl uit Duitsland. Zelden worden er Steenuilen teruggemeld uit het buitenland omdat ze niet ver wegtrekken en in het direct aangrenzende gebied in Duitsland de Steenuilen niet worden geringd en ook de broedvogels niet worden gecontroleerd op ringen.
Deze Steenuil moest dus verder weg komen en dat bleek ook wel, want de Steenuil werd nu wel in een nestkast gecontroleerd bij Coesfeld op 52 km van de ringplek in Tilligte.

11.Ooievaar Helgoland 4T388.
Dit is de Ooievaar uit Olfen in Duitsland, die samen met DEW 2T110 (nr.6) uit Vechta heeft gebroed aan de Vogelpoelweg in Rossum.

*Jonge torenvalken vliegen alle richtingen **uit***

12.Torenvalk Arnhem 3827107.
Ruim één maand nadat deze Torenvalk was geringd in Agelo werd de vogel dood gevonden in Meißner in Duitsland. Nadat Torenvalken zijn uitgevlogen verlaten ze al na een paar dagen de nestomgeving en gaan zelf op zoek naar muizen, het belangrijkste voedsel voor Torenvalken. Deze dispersie vindt plaats in elke richting, zoals de terugmeldingen van 2018 duidelijk aantonen.

13.Torenvalk Arnhem 3825244.
De tweede Torenvalk uit het nest bij de visvijver van WILD Bijzonder Vissen in Reutum is naar het zuidwesten gevlogen en tot in Frankrijk gekomen, waar deze dood werd gevonden. De doodsoorzaak werd niet gemeld.

14.Spreeuw Arnhem L463353.
Er kwam nog een terugmelding van een vogel die tot in het noordwesten van Frankrijk was gevlogen, maar zoals verwacht en ook vermeld werd, was de Spreeuw doodgeschoten. En dat is slechts een vogel van een heel algemene soort. Als de andere geringde soorten en aantallen, die in Frankrijk jaarlijks worden geschoten, werden gemeld, hadden we aan een jaarverslag niet voldoende!

Levensgeschiedenis van kokmeeuw achterhaald dankzij het kleurringen

15.Kokmeeuw Yellow WH48.
Nog een terugmelding van een gekleurringde Kokmeeuw, die ook al in de winter van 2016-2017 op dezelfde locatie, het Hulsbeek bij Oldenzaal, werd waargenomen. De vogel was geringd in Dubné in Tsjechië. De terugmeldingen van gekleurringde vogels zijn heel interessant omdat ook vaak de hele levensgeschiedenis wordt vermeld, dus alle andere plaatsen waar de vogel eerder is waargenomen.

De levensgeschiedenis van deze Kokmeeuw:
1.Geringd als nestjong 18-06-2016 Dubné, Tsjechië
2.Afgelezen 16-02-2017 Hulsbeek Oldenzaal, Nederland
3.Afgelezen 17-07-2017 Max-Eyth-See, Hafen, Stuttgart, Duitsland
4.Afgelezen 01-02-2018 Hulsbeek Oldenzaal, Nederland

Reacties en info: secretariaat@nvwgdegrutto.nl