Veel werk verzet door boer en vrijwilliger voor behoud van kievit legsels en jongen tijdens werkzaamheden

DE WEIDEVOGELRESULTATEN PER AFDELING

Afdeling: Fleringen

Vergelijking resultaten 2018 en 2017

	BROEDPAREN		GEVONDEN LEGSELS		UITGEKOMEN LEGSELS		VERSTORINGEN		VLIEGVLUG	
	2018	**2017**	**2018**	**2017**	**2018**	**2017**	**2018**	**2017**	**2018**	**2017**
Kievit	56	52	49	51	26	>23	7	10	22	28
Grutto	4	3	1	-	0	-	1	-	0	-
Scholekster	5	7	2	7	1	4	1	2	1	6
Wulp	3	4	3	4	1	3	2	2	4	5
Tureluur	4	4	1	3	1	>1	0	1	?	3

De kievit

Het was een bijzondere winter. Na een lange aanloop met zacht winterweer sloeg koning winter eind februari en begin maart alsnog toe. De Russische beer verraste de al aanwezige kieviten die dan ook massaal hun broedgebied de rug toekeerden. Pas eind maart begin april kwam er mondjesmaat weer leven in de weilanden en akkers. Maar toch werden er met 56 broedparen uiteindelijk weer enkele stelletjes meer geteld dan in het voorgaande jaar. De kieviten lijken zich steeds meer te gaan clusteren op slechts enkele akkers. Meer dan driekwart van de legsels werd gevonden op maislanden in twee deelgebieden. In beide deelgebieden werd door boer en vrijwilliger veel tijd gestoken in de bescherming van legsels en jongen. Op één akker met veel broedparen werd vanwege aanwezigheid van een grote groep zwarte kraaien het zoeken van legsels uitgesteld tot de eerste werkgang.

Plaatsing van Foxlights ter voorkoming van predatie

Voor de uitkomst van de legsels was de inzet van de boer cruciaal. Deze wist tijdens de eerste bewerking tien legsels te omzeilen. Uiteindelijk werden op dit perceel veertien legsels gevonden. Ook in het vervolgtraject werd er bij de opeenvolgende bewerkingen door de landbouwers en vrijwilligers veel tijd gestoken in het verplaatsen van legsels en jongen. Om de nesten snel te kunnen verplaatsen tijdens bv het ploegen zijn de nesten vooraf in mandjes geplaatst. Om nachtelijke predatoren af te schrikken werden er Foxlights in de akkerrand geplaatst. Het inventariseren van vliegvlugge jongen is bij de kievit geen gemakkelijke opgave. Door de grote percelen is het lastig de jongen te vinden tussen de opkomende maisplanten en de akkerranden. Bovendien trekken jongen weg uit de percelen waar ze zijn geboren. De schatting van 22 vliegvlug geworden jongen is dan ook slechts een indicatie.

De grutto

Het lijkt maar niet te willen lukken met de grutto in Fleringen. Al enkele jaren is het deze weidevogel niet gelukt jongen op de wieken te krijgen. Het afgelopen jaar werden vier broedparen geteld, één meer dan in 2017. Om verstoring te voorkomen werd in twee deelgebieden niet gezocht naar legsels. Nog voordat de percelen werden genaaid werden er geen alarmerende broedparen aangetroffen. Ook is niet duidelijk geworden of in deze percelen legsels zijn geweest. In een derde perceel met twee broedparen werd één legsel gevonden waar tijdens de grasoogst omheen is gemaaid.

Op dat moment en ook na het inhalen van het gras, was het legsel intact en werd normaal bebroed door het broedpaar. Er werden plannen gemaakt om het legsel na de bewerkingen af te rasteren met stroomdraad. Zover mocht het echter niet komen. De juiste toedracht is onduidelijk maar vreemd genoeg werd het legsel vertrapt aangetroffen. Van het tweede broedpaar werd geen legsel of enig teken van jongen geconstateerd. Hiermee was ook in 2018 de kans op jonge grutto's verkeken.

De scholekster

Ook voor de scholekster was het een slecht broedseizoen. Het aantal broedparen daalde met twee naar vijf broedparen. Het vinden van de broedlocatie was best lastig door het alsmaar zwervende gedrag van enkele paartjes. Er werden dan ook maar twee legsels gevonden. Van de andere drie broedparen is het onduidelijk gebleven of het überhaupt wel tot een broedpoging is gekomen. Van één broedpaar werd het legsel gepredeerd. Het tweede legsel was succesvol en hiervan wist één jong vliegvlug te worden.

De wulp

Samen met de kievit zijn de wulpen vroeg in het voorjaar terug in hun broedgebieden. Maar evenals de kievit werd ook de wulp verrast door het late winteroffensief waardoor ze gedwongen waren tijdelijk uit te wijken naar mildere oorden. Uiteindelijk werden er drie broedparen geteld en dat was één minder dan in 2017. Wulpen zoeken af en toe het maisland op als broedplek, maar de kans dat zo'n legsel succesvol uitkomt is maar klein. Ook het afgelopen jaar hadden we weer een maislandbroeder en nadat de broedende wulp op afstand met de telescoop was opgezocht, werd alles in het werk gesteld om het broedsel te doen slagen. De samenwerking van boer, loonwerker en vrijwilliger kon echter niet voorkomen dat ook dit maislandlegsel mislukte. Een goed samenwerking was er ook bij het tweede broedsel dat net als het eerste met de telescoop werd gevonden op 13 april. Door de markeringspunten werd het legsel drie weken later met het maaien al snel gevonden. De jongen waren op dat moment al uit en er lagen vier lege doppen in het nest. De jongen waren echter onvindbaar en om verder geen risico te nemen werd door Ivo Lansink een halve hectare rond de broedplek niet gemaaid. Vervolgens werden stokken met plasticzakken geplaatst. Gelukkig wist Ivo de jongen de andere ochtend te vinden om ze na het maaien over te zetten in het aanliggende perceel. Van dit broedsel hebben we minimaal drie jongen tot het moment van vliegen kunnen volgen. Het derde legsel tenslotte werd gevonden tijdens het grasmaaien door Walter Heithuis. Hoewel er om het legsel was heen gemaaid, werd het legsel later verlaten aangetroffen.

Jonge wulpen tijdelijk veiliggesteld in een emmer

De tureluur

Het aantal broedparen van deze kleine weidevogel handhaafde zich het afgelopen jaar op vier. Ook in dit jaar werden geen legsels gezocht maar werd er wel goed uitgekeken tijdens het grasmaaien. Hennie Lenferink wist van de twee broedparen op zijn land één legsels te lokaliseren waarna vervolgens ruim om het nest werd heen gemaaid. Er zijn in zijn perceel jongen uitgekomen maar we hebben helaas niet kunnen vaststellen hoeveel jongen uiteindelijk vliegvlug zijn geworden. In een ander deelgebied met ook twee broedparen werden geen legsels aangetroffen. Maar ook hier werden tot ver in het broedseizoen alarmerende broedvogels aangetroffen zodat mag worden aangenomen dat ook in dit deelgebied jongen zijn uitgevlogen.

Afdeling Deurningen/Hengelo

Vergelijking resultaten 2018 en 2017

	BROEDPAREN		GEVONDEN LEGSELS		UITGEKOMEN LEGSELS		VERSTORINGEN		VLIEGVLUG	
	2018	2017	2018	2017	2018	2017	2018	2017	2018	2017
Kievit	20	23	27	23	56	-	8	-		-
Grutto	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-
Scholekster	2	4	2	4	2	-	0	-		-
Wulp	1	1	1	1	1	1	0	0		2

De kievit

De stand van de kievit is het afgelopen jaar teruggevallen van 23 naar 20 broedparen. Totaal werden 27 nesten gevonden, waarvan acht legsels met negentien eieren verloren zijn gegaan. De oorzaken waren divers; predatie, grondbewerkingen en verlaten legsels. De overige legsels leverden 56 uitgekomen jongen op. Alle legsels lagen op het maisland.

De scholekster

Er waren het afgelopen jaar twee broedparen die het platte dak als broedplaats verkozen boven het maisland. Beide legsels kwamen hier zonder problemen uit. Van maislandbroeders zijn geen gegevens bekend geworden.

De wulp

Het enige broedpaar van de wulp in Deurningen broedt al enkele jaren achtereen in hetzelfde gebied waarbij het legsel met vier eieren werd gevonden door W. Vollenbroek. In overleg met de boer is het legsel tijdens het maaien gespaard gebleven.

Afdeling Agelo

De aantallen die in de kolommen staan zijn bijeen gesprokkeld door de leden van onze natuurvereniging en door attente agrariërs die oog hebben voor de natuur. We zien in het "Agelose" een trend dat verenigingsleden uit o.a. Ootmarsum, Albergen en Rossum als veldwerker in de Ageler–es actief zijn en dat de Agelose agrariërs intensief meeleven en meewerken aan het beschermen van de vogels. Samenwerken is intussen toch hard nodig door het wegvallen van een aantal actieve leden. De laatste paar jaar zijn er helaas door overlijden en ziekte een aantal zeer actieve leden weggevallen en hun plaatsen werden niet ingevuld door nieuwe leden. We zien het fenomeen vergrijzing optreden. Gelukkig zijn leden van aangrenzende gebieden zo nodig bereid mee te komen helpen met nesten zoeken. Dat "komen helpen" was heel erg welkom. In je eentje een groot weiland afstruinen is een heel karwei.

Vergelijking resultaten 2018 en 2017

	BROEDPAREN		GEVONDEN LEGSELS		UITGEKOMEN LEGSELS		VERSTORINGEN		VLIEGVLUG	
	2018	**2017**	**2018**	**2017**	**2018**	**2017**	**2018**	**2017**	**2018**	**2017**
Kievit	38	34	20	25	20	20	?	10	?	13
Grutto	7	4	4	2	4	?	?	2	?	2
Scholekster	5	4	4	3	4	3	?	2	?	4
Wulp	4	5	3	0	3	3	?	2	?	12

De kievit

Het broedseizoen kwam op de gebruikelijke manier nogal traag op gang. De aantallen kieviten leken zich echter mooi te verspreiden over de akkers en weilanden. Op een stuk bouwland achter Het Kanaal bleef het gebied tussen de Wolfsbergweg en het Kanaal Almelo- Nordhorn nogal drassig. Normaal gesproken is de bodem een groot deel van het voorjaar te nat om het te gaan bewerken. Harrie Schreuder telde echter twaalf kievitsnesten met vier eieren en één nest met drie eieren op zijn terrein. Dit was de moeite waard. In overleg met voorzitter Jan Nijmeijer was Harrie bereid om gebruik te maken van de mogelijkheid tot subsidie. 'Door van die mogelijkheid gebruik te maken, is het gelukt om alle eieren uit te laten komen. Gelukkig zagen we in 2018 daardoor in Agelo geen afname van het aantal kieviten. Waarschijnlijk heeft vorig jaar het scheuren van een groot weiland achter de klootschietersbaan en de aanwezigheid van enkele paartjes kieviten in een beheersgebied in Klein- Agelo ervoor gezorgd dat het aantal broedparen nog iets hoger was dan in het jaar ervoor. Het beheersgebied zorgde ook voor de toename van het aantal vliegvlugge jongen. Door een tekort aan voldoende veldwerkers is dit laatste een schatting. Om niet te veel in de natuur te verontrusten is er meestal gebruik gemaakt van het op afstand monitoren. Aan het monitoren op afstand is bovendien niet te ontkomen vanwege het kleiner worden van het aantal veldwerkers. Alles overziend kom ik steeds meer tot de conclusie dat het behoud van weidevogels ligt in de handen van boeren die oog hebben voor natuur. Veldwerkers kunnen vaak alleen een helpende hand reiken.

Beheersgebied zorgde voor toename van jonge kieviten

Er zijn vier paartjes scholekster gezien met elk drie jongen in Agelo

De grutto

Begin mei waren er naar schatting zeven broedparen van de grutto aanwezig. Het aantal dat echt gebroed heeft in ons gebied wordt geschat op vier paartjes. Op drie paren is het zicht verdwenen. Eén van de broedparen heeft gebroed bij het landkruis, in de es. J. Tijink heeft ze gesignaleerd. Hij merkte ze weer op als halfwas vogel. Een ander broedpaar heeft gebroed aan de Weerselosestraat tegenover Stevelink in een strook ingezaaide bloemen. Het was een nest met vier eieren en is uitgekomen. Het derde gruttonest lag achter het kanaal op grond van boer Poppink. Met laatstgenoemde was afgesproken dat hij ons zou melden wanneer er gemaaid zou worden. Daags voor het maaien bleek dat er een predator langs gekomen was. Deze had het nest leeggeroofd en de oudervogel op een halve meter van het nest achtergelaten. Er was geen spoor van schade aan de vogel te zien. De broedende vogel was enkel en alleen van het nest gegrepen en opzij gelegd. Geen veertje gekrenkt. Geen druppeltje bloed. De grutto is door een veldwerker vervolgens maar meegenomen om te laten opzetten. De grote vraag blijft echter: Wie was de dader?

De scholekster

De scholekster was deze jaargang iets minder aanwezig. Het zijn over het algemeen vogels die graag op hun vaste plek terugkeren. Dit jaar zijn er in de omgeving van Agelo een viertal broedparen aangetroffen met elk drie jongen. De scholekster blijkt erg honkvast te zijn. In Agelo bij de manege van Kamphuis, lijkt al jaren hetzelfde duo te broeden.

De wulp

Het lijkt erop, dat de wulp een redelijk broedseizoen heeft gehad. Agrariër B. Tijink doet melding van het uitkomen van vier jonge wulpenkuikens in de Ageleres, richting landkruis. Bij Schutte is één nest uitgekomen, precies op de plek waar vorig jaar twee wulpennesten precies gelijktijdig uitkwamen. Waarschijnlijk zijn deze jongen het slachtoffer geworden van de heersende droogte. Bij aannemer Heerink aan de Smitsweg zijn vier jonge wulpen waargenomen. Deze zijn later nog vliegvlug gezien. In het weiland achter Jan Plas is hoogstwaarschijnlijk ook een wulpennest uitgekomen. Er zijn daar ook grote jonge wulpen gezien. Op 6 mei werd nog en tweetal wulpen aangetroffen met een koppeltje van vier jongen. Ze trokken in de richting van de Reutummer-es.

Afdeling: Saasveld:

Vergelijking resultaten 2018 en 2017

	BROEDPAREN		GEVONDEN LEGSELS		UITGEKOMEN LEGSELS		VERSTORINGEN		VLIEGVLUG	
	2018	2017	2018	2017	2018	2017	2018	2017	2018	2017
Kievit	24	37	20	26	9	18	11	19	10	14
Grutto	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-
Scholekster	1	1	1	1	0	0	1	1	0	0
Wulp	3	3	2	3	0	0	3	3	0	0

De kievit

Het aantal broedparen kieviten is het afgelopen jaar enorm gekelderd. Bedroeg het aantal broedparen in 2017 nog 37, in 2018 moesten we het doen met 24 broedparen. Deze achteruitgang van 35% heeft deels te maken met de late vorstperiode, deels met het omzetten van maisland naar grasland en deels met de vergrijzing van de populatie. Het zal moeilijk worden om de kievit voor Saasveld de komende jaren te behouden. Er werden maar tien kuikens vliegvlug. Wederom veel te weinig. De achteruitgang in het Westrikkerbroek was het grootst. Het frustrerende is dat juist in potentie dit het mooiste weidevogelgebied van de vereniging zou kunnen zijn, mede door zijn openheid.

De grutto

De grutto lijkt definitief verdwenen uit Saasveld. Voor het 2e achter opeenvolgend jaar waren er geen broedparen grutto's meer aanwezig.

De scholekster

Ook de scholekster heeft het bijzonder moeilijk in Saasveld en lijkt hier te verdwijnen. Evenals vorig jaar hadden we ook dit jaar maar één broedpaar. Er werden ook dit jaar geen kuikens vliegvlug. Het nest werd leeg gevreten. Er werd geen 2e broedpoging meer ondernomen.

De wulp

Terwijl ik dit aan het schrijven besef ik hoe troosteloos de uitgangssituatie voor Saasveld geworden in tien jaar tijd. Want ook voor de wulp zijn er volop zorgen. Afgelopen jaar hadden we in Saasveld drie broedparen. Ook hier werden de nesten voor dat ze uitkwamen leeg gevreten. Een broedpaar heeft nog een 2e broedpoging ondernomen, helaas zonder succes.

Afdeling: Weerselo

Vergelijking resultaten 2018 en 2017

	BROEDPAREN		GEVONDEN LEGSELS		UITGEKOMEN LEGSELS		VERSTORINGEN		VLIEGVLUG	
	2018	**2017**	**2018**	**2017**	**2018**	**2017**	**2018**	**2017**	**2018**	**2017**
Kievit	21	25	21	24	8	10	12	12	7	10
Grutto	2	4	2	1	0	1	2	0	0	1
Scholekster	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0
Wulp	5	4	3	4	1	1	2	1	2	2

De kievit

De dalende trend, die zich al jaren laat zien in het aantal broedparen kieviten, werd ook in 2018 niet gekeerd. Dit jaar weer daalde het aantal paren met vier en kwam uit op 21 broedparen. Naast deze daling zat ook nog het broedseizoen niet echt mee. Tot half februari verliep de winter van 2018 extreem zacht. Maar van eind februari tot bijna eind maart waren er, met tussenpozen, een paar fikse vorstperiodes. Voor de kieviten die al gearriveerd of zelfs niet weggeweest waren, kwam deze kou als een onwelkome verrassing. Kieviten trekken normaliter met de vorstgrens op en neer. Nu was het een kwestie van de vorstperiode afwachten of toch naar het zuiden vliegen. Na deze koude periode volgden de maanden april en mei, die weer bijzonder zacht waren. Net als op andere plaatsen, was het gevolg van deze weersomstandigheden, dat de eerste legsels van de kievit niet succesvol waren. De hoop werd daarom gevestigd op het tweede legsel. Deze latere legsels, allemaal op maisland en nadat alle werkzaamheden op het land waren voltooid, waren succesvoller. Van de 21 gevonden nesten werden er twaalf verstoord of gepredeerd, dit komt uit op 57%. Van de overige acht uitgekomen legsels zijn uiteindelijk zeven kuikens vliegvlug geworden. Een veel te laag percentage om de huidige kievitenstand te kunnen handhaven.

De grutto

Het aantal broedparen van de grutto kwam dit jaar uit op twee paartjes, een halvering t.o.v. 2017, want toen waren dit er nog vier. De broedparen bevonden zich in de

Nesten van de grutto helaas gepredeerd in Weerselo

omgeving van de Wolfsbergweg/Legtenbergstraat. De nesten, met in totaal 8 eieren, werden gevonden en gemarkeerd. Helaas werden de nesten voortijdig gepredeerd.

De scholekster

Van de scholekster bleef het aantal broedparen, twee stuks, gelijk aan voorgaand jaar. Weerselo heeft veel betere tijden gekend wat betreft het aantal paartjes. Vijf jaar geleden konden we nog tien broedparen in Weerselo melden. Ook op landelijk niveau laten de aantallen scholeksters verontrustende cijfers zien. Er zijn onderzoeken gaande naar de oorzaken van de achteruitgang. Met name in landbouwgebieden is de achteruitgang van de scholekster dramatisch.

Daar komt bij dat het broedsucces van de scholekster de laatste jaren zorgwekkend is te noemen. Ook in 2018 kwamen de Weerselose scholeksterparen niet tot broeden of werden de broedsels al in een zeer vroeg stadium om zeep geholpen.

De wulp

Op het moment dat je weer voor het eerst het jodelende geluid van de wulp hoort, klinkt dat als muziek in je oren en krijg je echt het gevoel dat de lente aanbreekt. Ook dit jaar weer werden in het vroege voorjaar, zo rond midden februari, de eerste wulpen gehoord en waargenomen. Aanvankelijk hielden ze zich vooral op in de omgeving van het Zoekerveld, maar later trokken ze naar hun broedgebied. Na een dip in het aantal broedparen in 2017 (vier paartjes) herstelde zich dit jaar het aantal in Weerselo weer lichtelijk naar vijf wulpenparen. Twee paartjes zochten hun broedgeluk in de omgeving van Gammelke, een paartje in de buurt van de

Jodelende wulp geeft menigeen een voorjaarsgevoel

Wolfsbergweg en twee paartjes in de directe omgeving van het Zoekerveld. Er werden drie legsels gevonden, waarvan er drie werden gepredeerd. Uit het andere legsel kwam een vliegvlug jong voort en ook uit een niet gevonden nest werd een jong vliegvlug.

Afdeling Rossum

Vergelijking resultaten 2018 en 2017

	BROEDPAREN		GEVONDEN LEGSELS		UITGEKOMEN LEGSELS		VERSTORINGEN		VLIEGVLUG	
	2018	2017	2018	2017	2018	2017	2018	2017	2018	2017
Kievit	68	84	63	71	31	Ca. 38	24	34	Ca. 25	Ca. 30
Grutto	2	5	1	1	1	0	0	1	0	0
Scholekster	4	5	3	4	1	1	2	3	0	1
Wulp	5	6	7	3	3	2	4	2	4	Ca. 4
Tureluur	2	7	2	3	2	2	0	?	0	2

De kievit

De stijging van het aantal broedparen kieviten in het jaar 2017 werd in 2018 weer helemaal tenietgedaan. Het aantal paren liep nl. terug van 84 in 2017 naar “slechts” 68 paren in 2018, een daling van maar liefst 16 paren ofwel bijna 20%, iets minder dan een vijfde deel. Duidelijke oorzaken van deze daling zijn moeilijk te bepalen, hopelijk is het geen trend voor de komende jaren. Dat onze weidevogels, dus ook de kievit, het steeds moeilijker krijgen om zich succesvol voort te planten is algemeen bekend. Dreigende gevaren vanuit de lucht en vanaf de grond nemen eerder toe dan af, maar dat de teruggang zo hard zou gaan was niet te verwachten. Het aantal gelokaliseerde legsels bedroeg 63 waarvan 31 legsels succesvol zijn uitgekomen, een uitkomstpercentage van bijna 50%. Nagenoeg alle legsels bevonden zich op maisvelden, slechts zes paartjes kieviten kozen voor een andersoortig broedterrein. Het totaal aantal verstoringen bedroeg ongeveer 24 waaronder ook meerdere legsels van één of enkele eieren welke door verschillende oorzaken werden verstoord.

Jonge kieviten geven hoop voor de komende jaren

Ondanks een tegenvallend aantal broedparen werd, volgens diverse waarnemingen, toch nog een behoorlijk aantal jonge kieviten vliegvlug. Hopelijk biedt dit kansen voor komende jaren.

De grutto

Deze pur sang weidevogel is de laatste jaren in een vrije val geraakt. Waren er in het Rossumse gebied in 2016 nog zeven broedparen, in 2017 was dat aantal gedaald naar vijf en dit jaar, dus 2018, waren slechts twee broedparen in het broedgebied teruggekeerd. Slechts één legsel werd gevonden, vier eieren zijn zeer waarschijnlijk wel uitgekomen doch voor zover waargenomen zijn geen jonge grutto's vliegvlug geworden. Helaas! Samen met de tureluur is de grutto een pur sang weidevogel, beide soorten broeden ook nagenoeg alleen op graslanden, hoewel de grutto de laatste jaren ook wel kiest voor een maisland met groenbemesting, omdat zo'n maisland wel heel erg veel lijkt op een grasland. Wel heel erg jammer dat deze echte weidevogelsoorten uit ons landschap aan het verdwijnen zijn. De andere soorten hebben het ook erg moeilijk maar zijn van oudsher geen “echte” weidevogelsoorten. De kievit is een plevierachtige, die thans bijna uitsluitend op niet-grasland broedt. De wulp is van oorsprong een duin- en heidebroeder en de scholekster is oorspronkelijk een strandvogel. Ook broedt deze soort in onze regio zelfs op platte daken waarop steengruis ligt en regenwater blijft staan, zodat het net een strandgebiedje lijkt. Laten we hopen dat het tij zich ten gunste keert en al deze soorten nog tot in lengte van jaren in onze contreien mogen broeden en de prachtige voorjaarsgeluiden mogen laten horen.

De scholekster

Ook het aantal broedparen van de scholekster loopt gestaag terug. In 2016 nog zes broedparen, een jaar later nog vijf paren en dit jaar, in 2018, nog slechts vier paartjes, dus weer één paar minder. Het lijkt erop dat de snelle opkomst van de scholekster in de tweede helft van de vorige eeuw, thans met eenzelfde snelheid weer aan het dalen is. Jammer van deze mooi gekleurde en goed hoorbare vogel. Van één paar werd tweemaal een legsel gepredeerd zodat van herleg geen sprake meer was en één legsel is succesvol uitgekomen. Voorzover bekend zijn geen jonge scholeksters vliegvlug geworden.

De wulp

Ook de wulp moest een veer laten, het aantal broedparen daalde van 6 in 2017 naar 5 broedparen in 2018. Toch biedt deze mooie grote “weidevogel” met zijn prachtige voorjaarsroep hoop voor de toekomst. Veel agrariërs vinden deze vogel bij het horen van de jodelende roep, de aankondiger bij uitstek van het voorjaar. Er werden in totaal 7 legsels van de wulp gevonden waarvan in Volthe 3 legsels van één en hetzelfde ouderpaar. Dit lijkt uitzonderlijk. Een eerste legsel van 4 eieren van dit paar werd gepredeerd, een volgend legsel, een paar percelen verder, met 1 ei werd ook gepredeerd en het 3e legsel, weer enkele percelen verder met 4 eieren is succesvol uitgekomen. Het lijkt niet vaak te gebeuren dat eenzelfde wulpenpaar in één seizoen totaal 9 eieren produceert. Niet bekend is of de jongen van dit paar vliegvlug zijn geworden. Op een andere plek in Volthe werden 2 legsels van een wulp gepredeerd ondanks dat door enkele leden van onze vereniging schrikdraden rondom het tweede legsel waren gespannen, juist om predatoren op afstand te houden. Een legsel van een derde wulpenpaar in Lemselo werd succesvol uitgebroed. Een legsel van een vierde paar wulpen, ook in Lemselo, werd gevonden in een perceel gerst door de eigenaar van dit perceel. In goed overleg met deze eigenaar werd besloten dit legsel enkele weken niet te controleren om sporen naar het nest te voorkomen met als doel predatie tegen te gaan. Dit legsel is uiteindelijk succesvol uitgekomen. Een aantal weken volgde zonder verdere waarnemingen totdat een lid van onze vereniging medio juni op een aangrenzend perceel zijn hond opleiding gaf en plotseling een zestal wulpen tegelijk de lucht in zag vliegen. De vraag rees of wulpen zich op dat tijdstip al aan het verzamelen waren voor de trek of dat de vier op het aangrenzend perceel uitgekomen jonge wulpen allemaal vliegvlug zijn geworden. Dit is te mooi om waar te zijn maar theoretisch niet onmogelijk. We wachten af wat volgende seizoenen ons zal brengen.

De tureluur

Net als de grutto geraakte ook de andere echte weidevogel, de tureluur, in een vrije val. Konden we in 2016 en 2017 nog spreken van een aanwas van zes naar zeven paren, in 2018 volgde de vrije val naar nog slechts twee paartjes. De legsels van beide paartjes zijn gelokaliseerd in het gebied de Benneker en aangrenzend gebied en zijn succesvol uitgekomen. Niet bekend is of er jonge tureluurs vliegvlug zijn geworden. Laten we hopen dat de tureluur niet helemaal uit ons weidevogelgebied verdwijnt, in een aantal deelgebieden is deze vogel helaas al verdwenen.

Reacties en info: secretariaat@nvwgdegrutto.nl